
PORTABLE

No.36

見本帳解説

◆表示記号



商品番号 — GS 17-26　エアウォッシュ — 機能性壁紙表示
有効巾・規格 — 巾 92cm　☆
リピート・ステップ表示 — リピート ↕64cm･･↔92cm　（無地貼り可）
防火性能表示 — 準不燃　防火種別 2-3 — 防火種別
機能性記号 — 防カビ　消臭性　抗菌性　ホルム除去　マイナスイオン　施注 — 施工上の注意あり
通気性　（　） — その他情報

ステップ柄は（ステップ柄合せ）で表示しています。ステップ柄商品の場合、
商品両耳部のジョイントマーク（▷　◁）を目安とし、多少の余分を考慮して下さい。

GS 17-543　R4400

本巻の商品は、この記号がついています。
1巻の価格になります。
（R4400→4,400円／巻）

◆防火壁装材料の認定共同管理について

日本壁装協会において防火壁装材料の「認定共同管理」を開始しています。
「認定共同管理」とは、これまでの製造会社や販売会社が取得した防火認定《企業個別認定》とは別に、日本壁装協会が新たに防火認定を取得し、壁紙業界が共同で防火上の品質管理を行うもので、「類似認定の集約・合理化」「品質やコンプライアンスの更なる向上」を目的としています。
今後も認定の合理化に伴い、商品の防火認定番号及び防火種別が変更になる場合がありますので、日本壁装協会の「壁紙品質情報検索システム」で最新の情報をご確認下さい。　http://www.wacoa.jp/Hekisou/

◆機能性記号

防カビ	防カビ処理を施し、カビが発生しにくくなっています。	通気性	空気や湿気を通す壁紙です。
汚れ防止	フィルムを塩ビ表面に貼り付ける事により、汚れが吸着しにくくなっています。	抗煙性	抗煙性壁紙のことです。煙や汚染物質が付着しにくくなっています。
抗菌性	抗菌効果があります。清潔で安全な空間創りにお役立て下さい。	低帯電性	低帯電壁紙のことです。ほこり等の付着を防ぎます。
表面強化	表面強化壁紙のことです。表面が強化されています。	耐溶剤性	身近にある物質を溶かす性質のある有機溶剤性の薬品に強くなっています。
消臭性	消臭壁紙のことです。天然消臭剤を壁紙に特殊加工したものです。	ホルム除去	ホルムアルデヒドを吸着・分解します。
吸放湿性	吸放湿性があり、結露を抑制する壁紙です。調湿性に優れています。	マイナスイオン	マイナスイオン効果のある壁紙です。さまざまな効果があります。
撥水性	撥水加工を施した壁紙です。壁紙内部への水の浸透を軽減します。	蛍光性	通常照明時の光エネルギーを蓄え、消灯後しばらくの間、やわらかな光を発します。

◆施工上の注意

施工方法について特にご注意いただきたい商品については、各商品に 施注 マークがついています。各ページの下部に参照ページを明記していますので、施工の際は 施工上の注意 をご参照下さい。

PORTABLE No.36
2021-2023

PORTABLE には、機能性消臭・抗菌壁紙「エアウォッシュ」を始め、「汚れ防止壁紙」、「タフクリーン壁紙」、「マッスルウォール」、「珪藻土壁紙」等さまざまな機能性壁紙を収録。また、汚れ防止壁紙の約5倍の表面強度を持つ「スーパー表面強化壁紙」も追加しました。
人気のコーディネートページでは、床材を合わせた提案と写真を多く掲載することにより更に活用しやすくなっております。カテゴリー別に「ベーシック」「パターン」「不燃認定壁紙」を収録しトータルな提案を致します。

PORTABLE 収録商品は全点安全規格品です。ご安心してご利用いただけます。

SV 規格とは壁紙工業会加盟各社が
消費者の皆様に安心してお使いいただける
壁紙を提供することを目的として
制定した自主規格です。

日本壁装協会登録
シックハウス対策品
等級区分
F★★★★
日本壁装協会
http://www.wacoa.jp/Hekisou/

F☆☆☆☆対策品です。
シックハウス対策品ラベルは流通過程で
壁紙をカットして販売する場合に
貼られるラベルです。

「JIS A 6921 壁紙：2014」
規格の中でホルムアルデヒド放散量の
基準値を 0.2 ㎎ /L 以下と定めています。

INDEX

◆エアウォッシュ
エアウォッシュ 2
不燃認定 エアウォッシュ 28

◆機能性壁紙
フリース壁紙 32
汚れ防止壁紙 スーパー表面強化 36
汚れ防止壁紙 38
タフクリーン壁紙 50
マッスルウォール 52
珪藻土壁紙 54
プロジェクター用壁紙 55

◆コーディネート 56

◆ベーシック
石目調・タイル 72
織物調 90
和風調 98
木目調 112
天井 118

◆パターン
ナチュラル 122
モダン 128
クラシック 136
カジュアル 140
蛍光壁紙 143

◆不燃認定壁紙
不燃認定 汚れ防止壁紙 144
不燃認定 ベーシック 150
不燃認定 パターン 158
不燃認定 木目調 166

◆特殊商品
GSデジタルプリント 170
塗装用下地材 174

機能性データ一覧 175
取扱注意事項 176

エアウォッシュ　壁紙で室内環境を快適に

遠赤外線を放出する『セラピー627』水溶液を添加した壁紙です。

1 消臭分解機能｜臭気と有害物質の低減

トイレ・ペット・タバコ等の臭いの元を消臭するだけでなく、シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒド等の低減にも効果があります。

※タバコには数多くの成分が含まれており、完全にタバコ臭を無くすことはできません。
また、喫煙室などは汚れが表面に付着し、消臭性能が損なわれるためお勧めできません。

2 抗菌機能｜清潔な空間（抗菌剤不使用）

大腸菌・黄色ブドウ球菌の増殖を抑制し、お部屋を清潔な状態に保ちます。

3 天然素材が原料

セラピー627水溶液は、水・炭酸ナトリウムの他に動植物プランクトンの化石などの海洋ミネラル、植物エキスを原料とした安全な商品です。


4 お部屋の空気をリフレッシュ

マイナスイオンにより森林浴と同じようなリフレッシュ・リラックス効果が期待できます。エアウォッシュは癒しの空間造りをお手伝いします。

こんな場所におすすめします　リビング・台所・洗面所・トイレ・子供部屋・オフィス・医療施設・福祉施設

◆エアウォッシュ効果のメカニズム


エアウォッシュに添加した水溶液が6.27ミクロンの遠赤外線を放出。空気中に含まれる水分と反応することで水分子マイナスイオンを生成します。



太陽光線の中で、遠赤外線の４～１４ミクロンの生育光線の波長は植物の育成から動物の健康維持に欠かせないものとされています。中でも６．２７ミクロンの波長は、同じ波長を持つ水分子によく吸収され共鳴共振作用を起こします。

私たちの身体の約７０％を占める水は、酸素と水素の結合した水分子（H_2O）が数十個集まり、集団を形成して存在しています。この集団となった水分子は固まることでエネルギーを消費してしまい、細胞に必要なミネラルやたんぱく質などの栄養分を繋ぎとめる能力に欠けてしまいます。この集団に６．２７ミクロンの波長の遠赤外線を放射すると、水分子の波長に同調して共鳴共振作用が起こり、集団はバラバラになって元の細かい水分子に戻ります。【活性化】
水分子が細かくなることで大きな塊に閉じ込められていた自由電子が体内に放出され、健康なイオンバランスを保ち、結果的に生命を健康に維持することになります。


◆有機物質分解の流れ



形成された「水分子マイナスイオン」がプラスイオンに付着したＶＯＣと反応し、中和化することにより有害物質と臭気を低減します。

◆有害物質の除去性能評価試験（2017年）

有害化学物質　臭気



試験方法
5Ｌのバッグに提示試料を入れ、所定濃度に調整した対象ガスを3Ｌ注入し、各時間後のガス濃度を検知管により測定。

使用バッグの種類
酢酸以外のガス
スマートバッグＰＡ
（ジーエルサイエンス社製）

試料量
20cm×20cmの試料の表面及び表面の端部をアルミテープで覆い、有効表面積18cm×18cmにしたもの

希釈ガス
調湿空気（20℃、65％ＲＨ）

消臭分解試験結果（試験機関：一般財団法人カケンテストセンター）

◆抗菌性試験（2017年）　壁紙工業会自主規格「抗菌壁紙性能規定」第4回改訂

試験菌	試験開始時生菌数	24時間培養後の生菌数	
		無加工試験片	エアウォッシュ
大腸菌	1.0×10^4	6.7×10^5	＜0.63
黄色ブドウ球菌	1.4×10^4	3.1×10^4	＜0.63

抗菌性試験結果（試験機関：一般財団法人カケンテストセンター）

試験方法
エアウォッシュと無加工試験片の24時間放置後の生菌数を測定。

判定基準
24時間後の生菌数が「＜0.63」の性能を有する商品に「抗菌」の表示ができます。

施工上のお願い：糊の水分で壁紙の色が、むら又は黒ずんで見えることがありますが、完全に乾燥すれば元に戻ります。
施注 マーク 施工上の注意
通気性がありますので、オープンタイムは短め（10～15分程度）に、施工可能時間30分を目安にして下さい。



GS 17-1·3（GS 17-2·4も同柄です）




GS 17-1

エアウォッシュ

巾 92cm
リピート 132cm・↔46cm
準不燃

☆
（無地貼り可）
防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルムル除去



GS 17-3

エアウォッシュ

巾 92cm
リピート 132cm・↔46cm
準不燃

☆
（無地貼り可）
防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルムル除去



GS 17-2

エアウォッシュ

巾 92cm
リピート 132cm・↔46cm
準不燃

☆
（無地貼り可）
防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルムル除去



GS 17-4

エアウォッシュ

巾 92cm
リピート 132cm・↔46cm
準不燃

☆
（無地貼り可）
防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルムル除去

エアウォッシュ



GS 17-5

エアウォッシュ

巾 93cm ☆
リピート ↕31.5cm・↔46.5cm
準不燃 防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去




GS 17-6

エアウォッシュ

巾 93cm ☆
リピート ↕31.5cm・↔46.5cm
準不燃 防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 17-8



GS 17-5（GS 17-6も同柄です）



GS 17-7

エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート 132cm・↔46cm
準不燃 防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 17-8

エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート 164cm・↔46cm （無地貼り可）
準不燃 防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 表面強化 消臭性 マイナスイオン 施 注
ホルム除去 通気性

施 注 2ページの 施工上の注意 をご覧下さい。




GS 17-9

エアウォッシュ

巾 92cm
リピート↕32cm・↔46cm
☆（無地貼り可）
準不燃
防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルムル除去



GS 17-10

エアウォッシュ

巾 92cm
リピート↕64cm・↔46cm
☆（無地貼り可）
準不燃
防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　表面強化　消臭性　マイナスイオン　施 注
ホルム除去　通気性



GS 17-11

エアウォッシュ

巾 92cm
リピート↕21.5cm・↔46cm
☆（無地貼り可）
準不燃
防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　表面強化　消臭性　マイナスイオン　施 注
ホルム除去　通気性



GS 17-12

エアウォッシュ

巾 92cm
リピート↕32cm・↔46cm
☆（無地貼り可）
準不燃
防火種別 2-3


防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去　施 注
通気性



GS 17-9



GS 17-11



GS 17-13

エアウォッシュ


巾 92cm
リピート↕32cm・↔46cm
☆（無地貼り可）
準不燃
防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去　施 注
通気性

施 注　2ページの 施工上の注意 をご覧下さい。




GS 17-14（GS 17-15も同柄です）



GS 17-16（GS 17-17も同柄です）



GS 17-18·19



GS 17-14 エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート ——·——
準不燃 防火種別 2-3
防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去 施注
通気性



GS 17-15 エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート ——·——
準不燃 防火種別 2-3
防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去 施注
通気性




GS 17-16 エアウォッシュ

巾 91.5cm ☆
リピート ↕32cm·↔30.5cm
準不燃 防火種別 2-3
防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去 施注
通気性




GS 17-17 エアウォッシュ

巾 91.5cm ☆
リピート ↕32cm·↔30.5cm
準不燃 防火種別 2-3
防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去 施注
通気性



GS 17-18 エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート ——·——
準不燃 防火種別 2-3
防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 17-19 エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート ——·——
準不燃 防火種別 2-3
防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去

施注 2ページの 施工上の注意 をご覧下さい。








GS 17-20



GS 17-20 エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート↕16cm・↔23cm
準不燃 防火種別 2-3
防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去


GS 17-21



GS 17-21 エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート↕32cm・↔46cm
準不燃 防火種別 2-3
防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去

GS 17-22



GS 17-22 エアウォッシュ


巾 91.5cm ☆
リピート↕32cm・↔30.5cm
準不燃 防火種別 2-3
防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 17-23 エアウォッシュ

巾 92.5cm ☆
リピート↕21.5cm・↔18.5cm
準不燃 防火種別 2-3
防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去 施 注
通気性

施 注 2ページの 施工上の注意 をご覧下さい。



GS 17-24

エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート ——・——
準不燃 防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 17-26

エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート ↕64cm・↔92cm （無地貼り可）
準不燃 防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去 施 注
通気性



GS 17-25



GS 17-25

エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート ↕32cm・↔46cm
準不燃 防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去 施 注
通気性



GS 17-27

エアウォッシュ


巾 92cm ☆
リピート ↕32cm・↔92cm （無地貼り可）
準不燃 防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 17-27

施 注 2ページの 施工上の注意 をご覧下さい。




GS 17-28

エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート ——・——
準不燃
防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去




GS 17-30

エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート ——・——
準不燃
防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 17-32

エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート ——・——
準不燃
防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去




GS 17-34

エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート ↕32cm・↔46cm （無地貼り可）
準不燃
防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去 施 注
通気性




GS 17-29

エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート ——・——
準不燃
防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去




GS 17-31

エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート ——・——
準不燃
防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去




GS 17-33

エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート ——・——
準不燃
防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去




GS 17-35

エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート ↕21.5cm・↔15cm
準不燃
防火種別 2-3


防カビ 抗菌性 表面強化 消臭性 マイナスイオン 施 注
ホルム除去 通気性

施 注 2ページの 施工上の注意 をご覧下さい。



GS 17-36　エアウォッシュ

巾 93cm　☆
リピート↕16cm・↔15.5cm
準不燃　防火種別 2-3
防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去　施 注
通気性




GS 17-37　エアウォッシュ

巾 93cm　☆
リピート↕16cm・↔15.5cm
準不燃　防火種別 2-3
防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去　施 注
通気性



GS 17-38　エアウォッシュ

巾 93cm　☆
リピート↕64cm・↔31cm
準不燃　防火種別 2-3
防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去



GS 17-39　エアウォッシュ

巾 93cm　☆
リピート↕64cm・↔31cm
準不燃　防火種別 2-3
防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去




GS 17-40　エアウォッシュ

巾 92cm　☆
リピート↕40cm・↔46cm
準不燃　防火種別 2-3
防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去



GS 17-41　エアウォッシュ

巾 92cm　☆
リピート↕40cm・↔46cm
準不燃　防火種別 2-3
防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去



GS 17-39（GS 17-38も同柄です）



GS 17-41（GS 17-40も同柄です）

施 注　2ページの 施工上の注意 をご覧下さい。



GS 17-42

エアウォッシュ

巾 91.5cm ☆
リピート↕21.5cm・↔30.5cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルムル除去



GS 17-43

エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート↕13cm・↔11.5cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルムル除去



GS 17-44

エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート↕13cm・↔13cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルムル除去　施 注
通気性



GS 17-42



GS 17-43



GS 17-44

施 注　2ページの 施工上の注意 をご覧下さい。



GS 17-45



GS 17-46



GS 17-47



GS 17-45　エアウォッシュ

巾 92cm
リピート ↕64cm・↔92cm
☆

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルムル除去　施 注
通気性



GS 17-46　エアウォッシュ

巾 92cm
リピート ↕64cm・↔46cm
☆

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルムル除去　施 注
通気性



GS 17-47　エアウォッシュ

巾 92cm
リピート ↕64cm・↔92cm
☆

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルムル除去　施 注
通気性

施 注　2ページの 施工上の注意 をご覧下さい。



GS 17-48



GS 17-50



GS 17-48 エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート ↕32cm・↔46cm
準不燃 防火種別 2-3
防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルムル除去 施 注
通気性



GS 17-49 エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート ↕32cm・↔23cm
準不燃 防火種別 2-3
防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルムル除去




GS 17-50 エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート ↕32cm・↔46cm
準不燃 防火種別 2-3
防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルムル除去

施 注 2ページの 施工上の注意 をご覧下さい。



GS 17-51




GS 17-51 エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート 164cm・↔92cm
準不燃 防火種別 2-3
防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 17-52



GS 17-52 エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート 164cm・↔92cm
準不燃 防火種別 2-3
防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 17-53



GS 17-53 エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート 164cm・↔92cm
準不燃 防火種別 2-3
防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 17-54




GS 17-54 エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート 164cm・↔92cm
準不燃 防火種別 2-3
防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 17-55



GS 17-56



GS 17-58（GS 17-57も同柄です）



GS 17-55 エアウォッシュ

巾 92.5cm ☆
リピート↕62cm・↔92.5cm
準不燃 防火種別 2-3
防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 17-56 エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート↕32cm・↔46cm
準不燃 防火種別 2-3
防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 17-57 エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート↕32cm・↔23cm
準不燃 防火種別 2-3
防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去




GS 17-58 エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート↕32cm・↔23cm
準不燃 防火種別 2-3
防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 17-59



GS 17-59

エアウォッシュ

巾 92cm ☆


リピート ↕32cm・↔46cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去



GS 17-60



GS 17-60

エアウォッシュ

巾 92cm ☆

リピート ↕21cm・↔23cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去



GS 17-61



GS 17-61

エアウォッシュ

巾 92cm ☆

リピート ↕64cm・↔92cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去



GS 17-62

エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート↕32cm・↔46cm
準不燃 防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルムル除去



GS 17-63

エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート↕32cm・↔46cm
準不燃 防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルムル除去



GS 17-64

エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート↕16cm・↔10.5cm
準不燃 防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルムル除去



GS 17-65

エアウォッシュ

巾 91.5cm ☆
リピート↕32cm・↔30.5cm
準不燃 防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルムル除去



GS 17-62




GS 17-63




GS 17-64



GS 17-65



GS 17-66·68（GS 17-67·69も同柄です）




GS 17-66

エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート↕21.5cm・↔46cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルムル除去




GS 17-68

エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート↕21.5cm・↔46cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルムル除去



GS 17-67

エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート↕21.5cm・↔46cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルムル除去




GS 17-69

エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート↕21.5cm・↔46cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルムル除去




GS 17-70

エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート↕21.5cm・↔46cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去




GS 17-71

エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート↕32cm・↔46cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去



GS 17-72

エアウォッシュ

巾 93cm ☆
リピート↕15.5cm・↔31cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去



GS 17-73

エアウォッシュ

巾 93cm ☆
リピート↕15.5cm・↔31cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去



GS 17-70



GS 17-71



GS 17-72（GS 17-73も同柄です）




GS 17-74

エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート ↕64cm・↔46cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルムル除去



GS 17-75

エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート ↕64cm・↔46cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルムル除去




GS 17-76

エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート ↕32cm・↔92cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルムル除去




GS 17-77

エアウォッシュ


巾 92cm ☆
リピート ↕32cm・↔46cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルムル除去



GS 17-75（GS 17-74も同柄です）



GS 17-76



GS 17-77（横貼）

KARAKAMI WALL －伝統文様を楽しむ－

現在では、住宅の中から少なくなりつつある襖。
その中でもからかみ文様と呼ばれる文様は、とても少なくなってきています。

その文様は、長い年月の人間の営みの中で磨きあげられた伝統文様で日本独特の文様です。
襖紙だけでしか見ることの出来ない文様を壁紙として生かすことが出来たら
どんなに素敵だろうという思いが壁紙になりました。

現代生活のインテリアの一部として生かされることこそ伝統文様を身近に感じることができます。
古の美がきっとあなたの生活を豊かにしてくれることでしょう。



夢袋（ゆめぶくろ）

GS 17-78 エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート ↕32cm・↔23cm
準不燃 防火種別 2-3
防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去

GS 17-79 エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート ↕32cm・↔23cm
準不燃 防火種別 2-3
防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去

GS 17-79（GS 17-78も同柄です）

宝さがし



GS 17-80



GS 17-81

GS 17-80・81 エアウォッシュ

巾 92cm ☆


リピート↕16cm・↔23cm

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去

GS 17-81（GS 17-80も同柄です）

幸運の足あと



GS 17-82



GS 17-83

GS 17-82・83 エアウォッシュ

巾 92cm ☆

リピート↕16cm・↔23cm

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去

GS 17-82（GS 17-83も同柄です）

幸せのかぼちゃ



GS 17-84 エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート ↕32cm・↔46cm
準不燃 防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去

ブルー アンド ホワイト
BLUE & WHITE



GS 17-85 エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート ↕64cm・↔46cm
準不燃 防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去

グレイッシュ グラス
GRAYISH GRASS



GS 17-86 エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート ↕21.5cm・↔23cm
準不燃 防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 17-84



GS 17-85



GS 17-86

KIMONO WALL －着物文様を楽しむ－

着物や帯はさまざまな模様づけがされ、それにより季節感を感じることができます。
四季のある日本、春には春にふさわしい装いをしたいものです。

■季節のある柄
植物、風物詩、自然風景のほか、節分、お雛さま、桜、こいのぼり、風鈴、朝顔、花火、ススキなどがあります。


■季節のない柄
幾何文様、生活財文、人物文様、文字文様、想像上の動植物のほか、
立涌、市松（石畳）、楽器類、童人、鳳凰や宝相花（ほうそうげ）や文字などの文様があります。







たばねのし
束ね熨斗



GS 17-87 エアウォッシュ

巾 91.5cm ☆
リピート↕32cm・↔30.5cm

不燃 準不燃 防火種別 1-6

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去

GS 17-87

GS 17-88

ちり桜



GS 17-88 エアウォッシュ

巾 91.5cm ☆


リピート ↕21.5cm・↔30.5cm

不燃 準不燃 防火種別 1-6

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去

GS 17-89

麻の葉くずし




GS 17-89 エアウォッシュ

巾 93cm ☆

リピート ↕32cm・↔15.5cm

不燃 準不燃 防火種別 1-6

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 17-90


エアウォッシュ

巾 92cm ☆

リピート ——・——

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 17-92

エアウォッシュ


巾 92cm ☆

リピート ——・——


不燃 準不燃 防火種別 1-6

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去 施 注

通気性



GS 17-90(GS 17-91も同柄です)



GS 17-91

エアウォッシュ

巾 92cm ☆

リピート ——・——

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 17-93

エアウォッシュ

巾 93cm ☆

リピート ↕21.5cm・↔15.5cm

不燃 準不燃 防火種別 1-6

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去 施 注

通気性



GS 17-93


施 注 2ページの 施工上の注意 をご覧下さい。



GS 17-95



GS 17-97（GS 17-96も同柄です）



GS 17-94

エアウォッシュ

巾 92cm ☆

リピート ——・——

不燃 準不燃 防火種別 1-6

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 17-95

エアウォッシュ

巾 93cm ☆

リピート ↕31.5cm・↔46.5cm

不燃 準不燃 防火種別 1-6

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 17-96


エアウォッシュ

巾 92cm ☆

リピート ↕32cm・↔46cm

不燃 準不燃 防火種別 1-6

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去 施注 通気性



GS 17-97

エアウォッシュ


巾 92cm ☆

リピート ↕32cm・↔46cm

不燃 準不燃 防火種別 1-6

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去 施注 通気性


施注 2ページの 施工上の注意 をご覧下さい。



GS 17-100



GS 17-101



GS 17-98


エアウォッシュ

巾 92cm ☆

リピート ——・——

不燃 準不燃 防火種別 1-6

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 17-99

エアウォッシュ

巾 92cm ☆

リピート ——・——

不燃 準不燃 防火種別 1-6

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 17-100

エアウォッシュ

巾 92cm ☆

リピート ↕64cm・↔46cm

不燃 準不燃 防火種別 1-6

防カビ 抗菌性 表面強化 消臭性 マイナスイオン 施 注

ホルム除去 通気性



GS 17-101

エアウォッシュ

巾 91.5cm ☆

リピート ↕32cm・↔30.5cm

不燃 準不燃 防火種別 1-6

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去 施 注

通気性

施 注 2ページの 施工上の注意 をご覧下さい。



GS 17-102（GS 17-103も同柄です）



GS 17-102 エアウォッシュ

巾 92cm ☆

リピート ——・——

不燃 準不燃 防火種別 1-6

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去




GS 17-104 エアウォッシュ

巾 92cm ☆

リピート ——・——

不燃 準不燃 防火種別 1-6

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 17-103 エアウォッシュ

巾 92cm ☆

リピート ——・——

不燃 準不燃 防火種別 1-6

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 17-105 エアウォッシュ

巾 92cm ☆

リピート ——・——

不燃 準不燃 防火種別 1-6

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去

フリース壁紙

裏打ち紙にフリースを使用した壁紙です。施工糊の塗布後の伸び縮みがほとんどなく、ジョイントがきれいに仕上がります。また、専用施工糊『AGスペシャル』を使用することで、下地がきれいなまま壁紙を剥がせます。

1 きれいな仕上がり

製品の寸法安定性に優れ、施工後の収まりがきれいです。伸縮が従来品の約1/5（当社比）で目隙が起きにくく、長時間きれいな仕上がりを保ちます。

2 裏打紙まできれいに剥がせる

裏打紙『フリース』と専用施工糊『AGスペシャル』の組み合わせにより、裏打紙を残さずに剥がすことができ、貼替え時に下地を痛めません。
フリースはちぎれにくいため、剥がし時間を短縮できます。
2回目の施工から下地処理が不要で、パテによる粉塵の発生もありません。

注意
- フリース壁紙の施工は必ず専用施工糊『AGスペシャル』をご使用下さい。それ以外で施工した場合には十分な性能が得られないことがあります。
- 詳しい施工方法等につきましては、当社営業担当にご確認下さい。
- メンテナンスの際のめくれ等の補修にも専用施工糊『AGスペシャル』を使用して下さい。

従来の壁紙

- STEP.1 古い壁紙の剥がし
  - 裏打紙が薄く残る
  - 下地を傷める
  - 時間がかかる
- STEP.2 下地処理
  - 傷めた下地の補修
  - 完全には元に戻らない！
- STEP.3 新しい壁紙の貼付け

フリース壁紙なら！

- STEP.1 古いフリース壁紙の剥がし
- STEP.2 新しいフリース壁紙の貼付け

- ●下地処理作業は不要！
- ●貼替え時間の短縮
- ●下地は新築時のまま！※
- ●貼替え後も新築時の仕上がり※

・裏紙が残らない！
・下地を傷めない！
・短時間で剥がせる！

※新築時よりフリース壁紙をご使用いただいた場合

マーク		
	F☆☆☆☆ シックハウス対象品	全点建築基準法の規制を受けない「F☆☆☆☆」ですから、安心してご使用いただけます。
	JIS	JIS規格とは我が国の工業標準化の促進を目的とする工業標準化法に基づき制定される国家規格です。「フリース壁紙」は全点JIS A6921規格合格品です。
	S	SV規格とは壁紙製品規格協議会が消費者の皆様に安心してお使いいただける壁紙を提供することを目的として制定した自主規格です。「フリース壁紙」は全点SV規格合格品です。

室内環境への配慮

印刷インク、表面処理剤には水性タイプを使用しています。
ホルムアルデヒド放散量は0.2mg/L以下でF☆☆☆☆を取得しています。
JIS規格・SV規格に準拠しています。（JIS A6921規格合格品）

■専用施工糊 AGスペシャル■

VOC成分の揮発がほとんど無く、安心してお使いいただける壁紙用施工糊です。ホルムアルデヒド成分は含まれておらず、建築基準法の告示対象外の建材であり、制限無くご使用いただけます。外部機関での測定でもVOC成分はほとんど検出されていません。施工後の臭いも少なく、居住者に優しい施工糊です。持ち運びが簡単な粉糊であり、4Lの水で希釈して使用します。約20～25㎡の施工が可能です。
※必ず1箱単位で使用して下さい。

防火認定

■防火性能表示■

材料区分	その他壁紙・塩化ビニル樹脂系壁紙			
防火種別	2-3			
防火性能（直貼り）				
下地	不燃下地	不燃石膏ボード	準不燃下地	金属下地
防火認定区分	準不燃	準不燃	準不燃	—
防火認定番号	QM-0311	QM-0311	QM-0311	—

認定に関しては当社営業担当者にご相談下さい。

専用糊『AGスペシャル』で施工した場合のみ防火仕上げとなります。



『AGスペシャル』


■防火ラベルの発行手順　※AGスペシャルにて施工した場合に限ります

① 防火ラベルの発行依頼書に必要事項（発行依頼日、発行依頼者、商品番号、認定番号または防火性能、施工現場名、施工所在地、施工者名、下地、使用m数、ラベル必要枚数）を記入し、㈱ＧＳタカハシへ依頼して下さい。
② 施工管理ラベル発行依頼書を確認した時点で、防火認定ラベルを発行（発送）いたします。

施工業者 → 施工管理ラベル発行依頼書 → ㈱ＧＳタカハシ ▼ 製造メーカー → 施工管理ラベル発行 → 施工業者



GS 17-106（GS 17-107も同柄です）



GS 17-106

フリース壁紙


巾 92cm ☆
リピート ↕32cm・↔46cm
準不燃　防火種別 2-3
防カビ



GS 17-108

フリース壁紙


巾 92cm ☆
リピート ↕32cm・↔46cm
準不燃　防火種別 2-3
防カビ



GS 17-110

フリース壁紙


巾 92cm ☆
リピート ——・——
準不燃　防火種別 2-3
防カビ



GS 17-112

フリース壁紙


巾 93cm ☆
リピート ↕32cm・↔31cm
準不燃　防火種別 2-3
防カビ



GS 17-107

フリース壁紙


巾 92cm ☆
リピート ↕32cm・↔46cm
準不燃　防火種別 2-3
防カビ



GS 17-109

フリース壁紙


巾 92cm ☆
リピート ——・——
準不燃　防火種別 2-3
防カビ



GS 17-111

フリース壁紙


巾 92cm ☆
リピート ↕32cm・↔46cm
準不燃　防火種別 2-3
防カビ



GS 17-113

フリース壁紙

巾 92cm ☆
リピート ↕32cm・↔46cm
準不燃　防火種別 2-3
防カビ



GS 17-114

フリース壁紙

巾 93cm ☆
リピート ↕32cm・↔31cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ




GS 17-116

フリース壁紙

巾 92cm ☆
リピート ——・——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 17-118

フリース壁紙

巾 92cm ☆
リピート ↕32cm・↔46cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ




GS 17-120

フリース壁紙

巾 92cm ☆
リピート ↕64cm・↔46cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ




GS 17-115

フリース壁紙

巾 93cm ☆
リピート ↕32cm・↔31cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 17-117

フリース壁紙

巾 92cm ☆
リピート ——・——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 17-119

フリース壁紙

巾 92cm ☆
リピート ↕32cm・↔46cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ




GS 17-121

フリース壁紙


巾 92cm ☆
リピート ——・——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ




GS 17-122



GS 17-124



GS 17-126（GS 17-127も同柄です）




GS 17-122　フリース壁紙

巾 92cm　☆
リピート 132cm・↔46cm
準不燃　防火種別 2-3
防カビ



GS 17-123　フリース壁紙

巾 93cm　☆
リピート 164cm・↔31cm
準不燃　防火種別 2-3
防カビ



GS 17-124　フリース壁紙

巾 92cm　☆
リピート ——・——
準不燃　防火種別 2-3
防カビ



GS 17-125　フリース壁紙

巾 93cm　☆
リピート 132cm・↔31cm
準不燃　防火種別 2-3
防カビ



GS 17-126　フリース壁紙

巾 92cm　☆
リピート 132cm・↔46cm
準不燃　防火種別 2-3
防カビ



GS 17-127　フリース壁紙

巾 92cm　☆
リピート 132cm・↔46cm
準不燃　防火種別 2-3
防カビ

汚れ防止壁紙　スーパー表面強化


エバールフィルムによりトップクラスの表面強度を実現！一般ビニル壁紙の25倍の表面強度で、キズや汚れに強く耐久性に優れています。

1 衝撃・引っ掻きキズに強い

一般ビニル壁紙と比較して約25倍、表面強化壁紙と比較しても5倍以上の表面強度があります。耐久性の求められる施設はもちろん、ペットがいるご家庭にもおすすめです。

2 汚れ防止・抗菌効果でお手入れ簡単

エバールフィルムラミネートにより汚れが拭き取りやすく、また抗菌性にも優れているのでお部屋を清潔に保ちます。



【試験方法】
壁紙工業会規定　表面強化壁紙性能規定試験

【評価基準】
所定の摩擦子(荷重200g)を取り付け、試験体に破れが発生するまでの往復回数を測定。
5回往復し表面強化性能4級以上を有する壁紙が表面強化壁紙です。(壁紙工業会規定)
さらに、25回往復をクリアした壁紙が「**スーパー表面強化**」となります。(自社基準)

※データは測定値であり保証値ではありません

施注 マーク 施工上の注意

1. モルタル・コンクリート下地は水の吸水性が高いため、糊の水分を吸い込む時に空気を表面に押し出します。フィルム貼り壁紙においては、気密性が高いため押し出された空気は下地表面と壁紙との間に溜まり、空気膨れを発生させます。それを防止するために下地表面に皮膜を形成する事が効果的です。確実なシーラー処理を施して下さい。
2. オープンタイムは15～30分とって下さい。
3. 壁紙の目地、及び表面についた糊は必ずきれいに拭き取って下さい。変色の原因となります。
4. 糊は、エチレン酢ビ系のボンドを混入した濃度の高いものをご使用下さい。
5. 出隅の角を出すためには、折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりと押さえて下さい。
6. 糊付け後の折りたたみは、折りじわがつかないように注意し、下地は十分に乾燥させ施工して下さい。



GS 17-130・131・132(GS 17-133も同柄です)



GS 17-128　スーパー表面強化

巾 92cm　☆
リピート 164cm・↔46cm　(無地貼り可)
準不燃　防火種別 2-3

防カビ　汚れ防止　抗菌性　表面強化　抗煙性　施注
低帯電性　耐溶剤性



GS 17-129　スーパー表面強化

巾 92cm　☆
リピート 164cm・↔46cm　(無地貼り可)
準不燃　防火種別 2-3

防カビ　汚れ防止　抗菌性　表面強化　抗煙性　施注
低帯電性　耐溶剤性



GS 17-130



GS 17-131



GS 17-132



GS 17-133

GS 17-130～133　スーパー表面強化

巾 92cm　☆
リピート ——・——
準不燃　防火種別 2-3

防カビ　汚れ防止　抗菌性　表面強化　抗煙性　施注
低帯電性　耐溶剤性


施注 このページの 施工上の注意 をご覧下さい。



GS 17-133（GS 17-130～132も同柄です）



GS 17-136·139（GS 17-137·138も同柄です）




GS 17-134

スーパー表面強化

巾 92cm
リピート 132cm·↔46cm
☆
（無地貼り可）
準不燃
防火種別 2-3

防カビ　汚れ防止　抗菌性　表面強化　抗煙性　施 注
低帯電性　耐溶剤性




GS 17-135

スーパー表面強化

巾 92cm
リピート 132cm·↔46cm
☆
（無地貼り可）
準不燃
防火種別 2-3

防カビ　汚れ防止　抗菌性　表面強化　抗煙性　施 注
低帯電性　耐溶剤性



GS 17-136



GS 17-137



GS 17-138



GS 17-139

GS 17-136～139

スーパー表面強化

巾 92cm
リピート 132cm·↔46cm
☆
（無地貼り可）
準不燃
防火種別 2-3

防カビ　汚れ防止　抗菌性　表面強化　抗煙性　施 注
低帯電性　耐溶剤性

施 注　36ページの 施工上の注意 をご覧下さい。

汚れ防止壁紙

汚れに強いフィルムを表面に加工した壁紙です。健康上も安心してお使いいただけます。

1 汚れが付きにくく、お手入れ簡単


壁紙表面に加工されたフィルム（エバールフィルム、PP フィルム）により、汚れが落としやすく、汚染物質が付きにくくなっています。

2 抗菌効果

フィルムは抗菌性に優れているため、清潔なお部屋作りに最適です。

こんな場所におすすめします　リビング・台所・洗面所・子供部屋・オフィス・ホテル・レストラン・医療施設・福祉施設

【汚れ防止壁紙　断面図】




※詳しいデータは175ページをご覧下さい。

施 注 マーク 施工上の注意

1. モルタル、コンクリート下地は、水の吸水性が高いため、糊の水分を吸い込む時に、空気を表面に押し出します。フィルム貼り壁紙においては、気密性が高いため押し出された空気は、下地表面と壁紙との間に溜まり、空気膨れを発生させます。それを防止するために、下地表面に皮膜を形成する事が効果的です。確実なシーラー処理を施して下さい。
2. 壁紙の目地、及び表面についた糊は必ずきれいに拭き取って下さい。変色の原因となります。
3. 糊は、エチレン酢ビ系のボンドを混入した濃度の高いものをご使用下さい。
4. 糊付け後の折りたたみは、折りじわがつかないように注意し、下地は十分に乾燥させ施工して下さい。



GS 17-141（GS 17-140も同柄です）



GS 17-140　エバールフィルム

巾 92cm　☆
リピート 132cm・↔46cm
準不燃　防火種別 2-3
防カビ　汚れ防止　抗菌性　抗煙性　低帯電性　施 注
耐溶剤性




GS 17-142　PPフィルム

巾 92cm　☆
リピート ——・——
準不燃　防火種別 2-3
防カビ　汚れ防止　抗菌性　施 注



GS 17-141　エバールフィルム

巾 92cm　☆
リピート 132cm・↔46cm
準不燃　防火種別 2-3
防カビ　汚れ防止　抗菌性　抗煙性　低帯電性　施 注
耐溶剤性



GS 17-143　PPフィルム

巾 92cm　☆
リピート ——・——
準不燃　防火種別 2-3
防カビ　汚れ防止　抗菌性　施 注

施 注 このページの 施工上の注意 をご覧下さい。



GS 17-144

PPフィルム

巾 92cm
リピート↕39cm・↔61.5cm ☆（ステップ柄合せ）

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　汚れ防止　抗菌性　施 注



GS 17-145

PPフィルム

巾 92cm
リピート↕39cm・↔61.5cm ☆（ステップ柄合せ）

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　汚れ防止　抗菌性　施 注



GS 17-146

エバールフィルム

巾 92cm
リピート↕30.5cm・↔46cm ☆（エンボスリピート）

不燃　準不燃　防火種別 1-4

防カビ　汚れ防止　抗菌性　抗煙性　低帯電性　施 注
耐溶剤性



GS 17-147

エバールフィルム


巾 92.5cm
リピート↕64cm・↔92.5cm ☆（エンボスリピート）

不燃　準不燃　防火種別 1-4


防カビ　汚れ防止　抗菌性　抗煙性　低帯電性　施 注
耐溶剤性



GS 17-144（GS 17-145も同柄です）



GS 17-146



GS 17-147


施 注　38ページの 施工上の注意 をご覧下さい。



GS 17-148



GS 17-149



GS 17-148

PPフィルム

巾 92cm
リピート ↕64cm・↔46cm

準不燃

防火種別 2-3

防カビ　汚れ防止　抗菌性

施 注



GS 17-149

PPフィルム

巾 92cm
リピート ↕30.5cm・↔46cm

準不燃

防火種別 2-3

防カビ　汚れ防止　抗菌性

施 注



GS 17-150

エバールフィルム

巾 92cm
リピート ——・——

不燃　準不燃

防火種別 1-4

防カビ　汚れ防止　抗菌性　抗煙性　低帯電性　耐溶剤性

施 注



GS 17-151

エバールフィルム

巾 92cm
リピート ——・——

準不燃

防火種別 2-3

防カビ　汚れ防止　抗菌性　抗煙性　低帯電性　耐溶剤性

施 注

施 注 38ページの 施工上の注意 をご覧下さい。



GS 17-152



GS 17-153



GS 17-154



GS 17-152

エバールフィルム

巾 92cm ☆
リピート ↕24cm・↔46cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　汚れ防止　抗菌性　抗煙性　低帯電性　施 注
耐溶剤性




GS 17-153

エバールフィルム

巾 92cm ☆
リピート ↕34cm・↔46cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　汚れ防止　抗菌性　抗煙性　低帯電性　施 注
耐溶剤性



GS 17-154

エバールフィルム

巾 92cm ☆
リピート ↕30cm・↔46cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　汚れ防止　抗菌性　抗煙性　低帯電性　施 注
耐溶剤性



GS 17-155

エバールフィルム

巾 92.5cm ☆
リピート ——・——

不燃　準不燃　防火種別 1-4

防カビ　汚れ防止　抗菌性　抗煙性　低帯電性　施 注
耐溶剤性

施 注　38ページの 施工上の注意 をご覧下さい。



GS 17-157（GS 17-156も同柄です）



GS 17-156

エバールフィルム

巾 92cm ☆
リピート ↕27.5cm・↔46cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　汚れ防止　抗菌性　抗煙性　低帯電性　施 注
耐溶剤性



GS 17-157

エバールフィルム

巾 92cm ☆
リピート ↕27.5cm・↔46cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　汚れ防止　抗菌性　抗煙性　低帯電性　施 注
耐溶剤性



GS 17-158

エバールフィルム

巾 92cm ☆
リピート ——・——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　汚れ防止　抗菌性　抗煙性　低帯電性　施 注
耐溶剤性



GS 17-159

エバールフィルム

巾 92cm ☆
リピート ——・——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　汚れ防止　抗菌性　抗煙性　低帯電性　施 注
耐溶剤性




GS 17-160

エバールフィルム

巾 92cm ☆
リピート ——・——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　汚れ防止　抗菌性　抗煙性　低帯電性　施 注
耐溶剤性



GS 17-161

PPフィルム

巾 92cm ☆
リピート ——・——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　汚れ防止　抗菌性　施 注

施 注　38ページの 施工上の注意 をご覧下さい。




GS 17-163（GS 17-162も同柄です）



GS 17-165（GS 17-164も同柄です）



GS 17-166



GS 17-162


PPフィルム

巾 92.5cm
リピート ——·↔18.5cm （エンボスリピート）

準不燃

防火種別 2-3

防カビ　汚れ防止　抗菌性　施注



GS 17-163

PPフィルム

巾 92.5cm
リピート ——·↔18.5cm （エンボスリピート）

準不燃

防火種別 2-3

防カビ　汚れ防止　抗菌性　施注



GS 17-164

PPフィルム

巾 92.5cm
リピート ——·↔5.2cm （エンボスリピート）

不燃　準不燃

防火種別 1-6

防カビ　汚れ防止　抗菌性　施注



GS 17-165


PPフィルム

巾 92.5cm
リピート ——·↔5.2cm （エンボスリピート）

不燃　準不燃

防火種別 1-6

防カビ　汚れ防止　抗菌性　施注



GS 17-166


エバールフィルム

巾 92cm ☆
リピート 132cm·↔23cm

準不燃

防火種別 2-3

防カビ　汚れ防止　抗菌性　抗煙性　低帯電性　施注
耐溶剤性



GS 17-167

エバールフィルム

巾 93cm ☆
リピート 122.5cm·↔31cm

不燃　準不燃

防火種別 1-4

防カビ　汚れ防止　抗菌性　抗煙性　低帯電性　施注
耐溶剤性

施注　38ページの 施工上の注意 をご覧下さい。




GS 17-173（GS 17-172も同柄です）



GS 17-170 エバールフィルム

巾 92cm ☆
リピート ——・——
準不燃 防火種別 2-3
防カビ 汚れ防止 抗菌性 抗煙性 低帯電性 施注
耐溶剤性




GS 17-172 PPフィルム

巾 92cm
リピート ——・——
準不燃 防火種別 2-3
防カビ 汚れ防止 抗菌性 施注



GS 17-168 エバールフィルム

巾 92.5cm ☆
リピート ——・——
準不燃 防火種別 2-3
防カビ 汚れ防止 抗菌性 抗煙性 低帯電性 施注
耐溶剤性




GS 17-169 エバールフィルム

巾 92.5cm ☆
リピート ——・——
準不燃 防火種別 2-3
防カビ 汚れ防止 抗菌性 抗煙性 低帯電性 施注
耐溶剤性



GS 17-171 エバールフィルム

巾 92cm ☆
リピート ——・——
準不燃 防火種別 2-3
防カビ 汚れ防止 抗菌性 抗煙性 低帯電性 施注
耐溶剤性



GS 17-173 PPフィルム

巾 92cm
リピート ——・——
準不燃 防火種別 2-3
防カビ 汚れ防止 抗菌性 施注

施注 38ページの 施工上の注意 をご覧下さい。



GS 17-174(GS 17-175も同柄です)



GS 17-177(GS 17-176も同柄です)



GS 17-174

エバールフィルム

巾 92cm ☆
リピート 154cm・↔46cm

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 汚れ防止 抗菌性 抗煙性 低帯電性 施注 耐溶剤性



GS 17-176

エバールフィルム

巾 92cm
リピート ——・——

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 汚れ防止 抗菌性 表面強化 抗煙性 施注 低帯電性 耐溶剤性



GS 17-175

エバールフィルム

巾 92cm ☆
リピート 154cm・↔46cm

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 汚れ防止 抗菌性 抗煙性 低帯電性 施注 耐溶剤性



GS 17-177


エバールフィルム

巾 92cm
リピート ——・——

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 汚れ防止 抗菌性 表面強化 抗煙性 施注 低帯電性 耐溶剤性

施注 38ページの 施工上の注意 をご覧下さい。



GS 17-178

エバールフィルム

巾 92cm
リピート ——・——

準不燃

防火種別 2-3

☆

防カビ　汚れ防止　抗菌性　抗煙性　低帯電性　耐溶剤性

施 注



GS 17-179

エバールフィルム

巾 93cm
リピート ↕7.5cm・↔31cm　（エンボスリピート）

不燃　準不燃

防火種別 1-4

防カビ　汚れ防止　抗菌性　抗煙性　低帯電性　耐溶剤性

施 注



GS 17-180

PPフィルム

巾 93cm
リピート ↕32cm・↔46.5cm　（エンボスリピート）

準不燃

防火種別 2-3

防カビ　汚れ防止　抗菌性

施 注



GS 17-181

PPフィルム

巾 93cm
リピート ↕32cm・↔46.5cm　（エンボスリピート）

準不燃

防火種別 2-3

防カビ　汚れ防止　抗菌性

施 注




GS 17-178



GS 17-180（GS 17-181も同柄です）

施 注 38ページの 施工上の注意 をご覧下さい。




GS 17-182

エバールフィルム

巾 92cm ☆
リピート ↕23cm・↔46cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　汚れ防止　抗菌性　抗煙性　低帯電性　施 注
耐溶剤性




GS 17-183

エバールフィルム

巾 92cm ☆
リピート ↕23cm・↔46cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　汚れ防止　抗菌性　抗煙性　低帯電性　施 注
耐溶剤性




GS 17-184

エバールフィルム

巾 92cm ☆
リピート ↕20.5cm・↔46cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　汚れ防止　抗菌性　抗煙性　低帯電性　施 注
耐溶剤性



GS 17-185

エバールフィルム

巾 92cm ☆
リピート ↕23cm・↔23cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　汚れ防止　抗菌性　抗煙性　低帯電性　施 注
耐溶剤性



GS 17-183（GS 17-182も同柄です）



GS 17-184



GS 17-185


施 注　38ページの 施工上の注意 をご覧下さい。



GS 17-186



GS 17-187



GS 17-188



GS 17-186

PPフィルム

巾 93cm
リピート↕32cm・↔46.5cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　汚れ防止　抗菌性　消臭性　施 注




GS 17-187

エバールフィルム

巾 92cm
リピート↕64cm・↔46cm

不燃　準不燃　防火種別 1-4

防カビ　汚れ防止　抗菌性　抗煙性　低帯電性　施 注
耐溶剤性



GS 17-188

エバールフィルム

巾 93cm
リピート↕64cm・↔93cm

不燃　準不燃　防火種別 1-4

防カビ　汚れ防止　抗菌性　抗煙性　低帯電性　施 注
耐溶剤性


施 注 38ページの 施工上の注意 をご覧下さい。

GS 17-189



GS 17-190（GS 17-191も同柄です）





GS 17-189

PPフィルム

巾 92.5cm
リピート↕64cm・↔92.5cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　汚れ防止　抗菌性　施 注



GS 17-190

PPフィルム

巾 93cm
リピート↕64cm・↔46.5cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　汚れ防止　抗菌性　施 注



GS 17-191

PPフィルム

巾 93cm
リピート↕64cm・↔46.5cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　汚れ防止　抗菌性　施 注

施 注　38ページの 施工上の注意 をご覧下さい。

タフクリーン壁紙

クリーンコート（汚れに強い樹脂）の効果により、非常に高い撥水性能を発揮し、汚れが付着しにくくなっています。


1 表面が強く、キズが付きにくい

タフクリーン壁紙は、表面が丈夫でキズが付きにくい表面強化壁紙です。一般ビニル壁紙（表面強度１～２級）と比較して、タフクリーン壁紙は表面強度が４～５級相当で、壁紙表面にほとんど変化がありません。
試験方法：壁紙工業会制定「表面強化壁紙性能試験」

2 汚れが付きにくく、お手入れ簡単

壁紙表面のクリーンコートにより水汚れを水玉状に弾くので、簡単に拭き取ることが出来ます。

【タフクリーン壁紙　断面図】




■使用上の注意

一般のビニル壁紙に比べ汚れにくくなっていますが、表面のコーティングは、汚れ防止フィルムのように完全な膜ではなく、細かい点の集合体になっているため、時間の経過とともに壁紙内部に汚れが浸透する可能性があります。汚れ落ち性能を重視する場合はフィルム加工された汚れ防止壁紙をお勧めします。




GS 17-195（GS 17-194も同柄です）



GS 17-192 タフクリーン
巾 92cm
リピート ——・——
準不燃　防火種別 2-3
防カビ　表面強化　撥水性




GS 17-194 タフクリーン
巾 91.5cm
リピート 139.5cm・↔30.5cm
準不燃　防火種別 2-3
防カビ　表面強化　撥水性



GS 17-193 タフクリーン
巾 92cm
リピート ——・——
準不燃　防火種別 2-3
防カビ　表面強化　撥水性



GS 17-195 タフクリーン
巾 91.5cm
リピート 139.5cm・↔30.5cm
準不燃　防火種別 2-3
防カビ　表面強化　撥水性




GS 17-196

タフクリーン

巾 92cm
リピート ——・——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　表面強化　撥水性



GS 17-198

タフクリーン

巾 92cm
リピート ——・——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　表面強化　撥水性




GS 17-200

タフクリーン

巾 92cm
リピート ——・——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　表面強化　撥水性



GS 17-202

タフクリーン

巾 92cm
リピート ——・——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　表面強化　撥水性



GS 17-197

タフクリーン

巾 92cm
リピート ——・——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　表面強化　撥水性



GS 17-199

タフクリーン

巾 92cm
リピート ——・——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　表面強化　撥水性



GS 17-201

タフクリーン

巾 92cm
リピート ——・——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　表面強化　撥水性



GS 17-203

タフクリーン

巾 92cm
リピート ——・——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　表面強化　撥水性

マッスルウォール

表面強化と柔軟性・施工性を両立させた画期的な壁紙です。

1 キズに強い

従来の発泡（厚み）壁紙と比べて、引っ掻きキズ・すりキズに強さを発揮します。

■表面強化試験

試験体	等級	判定基準
マッスルウォール	5級	一見視で特に変化が見られない
	4級	多少表面傷が見られるが、比較的大きな表面層の破れ等は見られない
一般ビニル壁紙	3級	表面層の破れが明確に見える
	2級	表面層が破けて紙等の裏打材が明らかに見える（長さ1cm未満）
	1級	表面層が破けて紙等の裏打材が明らかに見える（長さ1cm以上）

【試験方法】壁紙工業会規定　表面強化壁紙性能規定試験
【評価基準】所定の摩擦子（200g）を取り付け、5回往復させ目視により表面の評価を行う。
等級が4級以上の商品には「表面強化」表示ができる。

2 ひび割れしにくい

柔軟性のあるストレッチ配合で、壁紙のひび割れを抑えます。

3 汚れが付きにくく、拭き取りやすい

撥水コートで水分が染みこみにくく、汚れが簡単に拭き取れます。

■対応品番：**GS 17-207 ～ 209**

4 気になるニオイを消臭

サイクル消臭のメカニズム

悪臭元を吸着・分解・再生する酵素の消臭機能は、半永久的に持続します。


※生活環境によって効果が低減する可能性もあります。

■対応品番：**GS 17-204 ～ 206、210 ～ 215**





GS 17-204



GS 17-204　マッスルウォール

巾 92cm
リピート ——・——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　表面強化　消臭性



GS 17-206　マッスルウォール

巾 92cm
リピート ——・——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　表面強化　消臭性




GS 17-205　マッスルウォール

巾 92cm
リピート ——・——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　表面強化　消臭性



GS 17-207　マッスルウォール

巾 92.5cm
リピート ↕64cm・↔92.5cm　（エンボスリピート）

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　表面強化　撥水性




GS 17-208

マッスルウォール

巾 92.5cm
リピート ↕31.5cm・↔92.5cm （エンボスリピート）

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 表面強化 撥水性




GS 17-210

マッスルウォール

巾 92cm
リピート ——・——

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 表面強化 消臭性



GS 17-212

マッスルウォール

巾 92cm
リピート ——・——

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 表面強化 消臭性



GS 17-214

マッスルウォール

巾 92cm
リピート ——・——

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 表面強化 消臭性




GS 17-209

マッスルウォール

巾 92.5cm
リピート ↕63cm・↔92.5cm （プリントリピート）

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 表面強化 撥水性



GS 17-211

マッスルウォール

巾 92cm
リピート ——・——

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 表面強化 消臭性



GS 17-213

マッスルウォール

巾 92cm
リピート ——・——

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 表面強化 消臭性



GS 17-215

マッスルウォール

巾 92cm
リピート ——・——

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 表面強化 消臭性

珪藻土壁紙

調湿性能・有害成分の吸着性能に優れた自然素材使用の
味わいある壁紙です。

1 優れた通気性・調湿効果

珪藻土の無数の細孔で形成された「超多孔質構造」により、室内の湿気を適度に吸収・放出し、結露やカビの発生を軽減します。

2 自然素材ならではのテクスチャー

自然素材なので非常に風合いが良く、和の空間からナチュラルな空間まで幅広くご使用いただけます。趣きのあるお部屋の演出にお勧めします。

珪藻土とは？


植物プランクトンの一種である珪藻の化石が堆積してできた土です。珪酸（ガラス質）を主体とする珪殻が主成分です。

施注 マーク 施工上の注意

1.通気性があり、糊の乾燥が速いので、つけだめしないで下さい。
2.表面を強くこすらないで下さい。
3.こまめにカッターの刃を取替えて下さい。
4.たたみジワにご注意下さい（壁紙をきつくたたんだり、湾曲部を強く押さえないようにしてください）。必ず大きくたたみ、上積みは避けて下さい。
5.適切なオープンタイム（10～20分）を取り、壁紙が柔らかくなってから貼り出して下さい。
6.表面に糊が付かないようご注意下さい。付着した場合は、清水で絞った布などで拭取った後、必ずきれいな布で乾拭きして下さい（商品によっては色落ちなどが発生する場合があります）。
7.糊付け後の折りたたみは、折りジワがつかないように注意し、下地は十分に乾燥させ施工して下さい。
8.一般ビニル壁紙と比較して施工の難易度がやや高いため、施工費が割増しになる場合があります。



GS 17-216（GS 17-217～221も同柄です）




GS 17-216



GS 17-219



GS 17-217



GS 17-220



GS 17-218



GS 17-221

GS 17-216～221 珪藻土

巾 92cm
リピート ——・——

不燃 準不燃 防火種別 1-1

防カビ 通気性 施注

施注 このページの 施工上の注意 をご覧下さい。

プロジェクター用壁紙

壁面をスクリーンとして使用出来る壁紙です。
プロジェクターの映像が綺麗に映ります。


1 映像がキレイ

一般壁紙と比較し、表面の凹凸が少ない壁紙を選んでいるので、文字の歪みや映像の重なりが少なくキレイに見えます。

2 斜めからでもキレイな映像


正面はもちろん、視野角 160 度（正面に対して左右 80 度）でも映像が明るくキレイに見えます。

■プロジェクター用壁紙　■一般ビニル壁紙



※上図はイメージです


こんな場所におすすめします　オフィス（会議室）・文化教育施設・ホームシアター



- 長時間におよぶ使用や使用頻度によっては、通常使用時と比較して壁紙の劣化が早まる可能性があります。
- ジョイント部分では、文字や画像が若干ズレて見える場合があります。
- 色や動画の再現性はプロジェクター専用スクリーンが勝りますが、プロジェクター本体の性能や周囲の明るさによっても見え方が異なります。
- 映像に影響が出る場合があるので、施工時の下地処理は丁寧に行って下さい。

施 注 マーク 施工上の注意

1. 丁寧にパテ処理を行い、下地を平滑に仕上げてください。
2. 糊の塗布量は 140 ～ 160g/ ㎡を均一に塗布してください。





GS 17-222　トップコート

巾 92cm
リピート ——・——

不燃　準不燃　防火種別 1-4

防カビ　撥水性　施 注





GS 17-223　トップコート

巾 92cm
リピート ——・——

不燃　準不燃　防火種別 1-4

防カビ　撥水性　施 注

施 注 このページの 施工上の注意 をご覧下さい。

MODERN

シンプルで都会的。
すっきりとしたお部屋に。



GS 17-224

エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート 164cm・↔46cm

不燃 準不燃 防火種別 1-6

防カビ 抗菌性 表面強化 消臭性 マイナスイオン 施 注
ホルム除去 通気性

ベース壁



GS 17-225

エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート ——・——

不燃 準不燃 防火種別 1-6

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去

アクセント壁



GS 17-226

巾 92.5cm ☆
リピート 161.5cm・↔92.5cm

準不燃 防火種別 2-3

防カビ



ジャストフィットフロア　ホワイト系



GS 17-226

施 注 2ページの 施工上の注意 をご覧下さい。



GS 17-227

巾 92.5cm ☆
リピート ——・——
準不燃 防火種別 2-3
防カビ




GS 17-229

巾 92cm ☆
リピート ↕32cm・↔23cm
準不燃 防火種別 2-3
防カビ



GS 17-228



GS 17-228

エアウォッシュ
巾 92cm ☆
リピート ↕64cm・↔92cm
準不燃 防火種別 2-3
防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



ジャストフィットフロア　ミディアムブラウン系



GS 17-230


エアウォッシュ
巾 91.5cm ☆
リピート ↕32cm・↔30.5cm
準不燃 防火種別 2-3
防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去




ジャストフィットフロア　ダークブラウン系



GS 17-230



GS 17-234（GS 17-232も同柄です）



GS 17-231

エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート 132cm・↔46cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去　施 注　通気性



GS 17-233

巾 92.5cm ☆
リピート 118cm・↔18.5cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 17-232

エバールフィルム


巾 92cm ☆
リピート 132cm・↔46cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　汚れ防止　抗菌性　抗煙性　低帯電性　施 注　耐溶剤性



ジャストフィットフロア　ミディアムブラウン系



GS 17-234

エバールフィルム

巾 92cm ☆
リピート 132cm・↔46cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　汚れ防止　抗菌性　抗煙性　低帯電性　施 注　耐溶剤性




ジャストフィットフロア　ホワイト系

施 注　GS 17-231 → 2ページの 施工上の注意 をご覧下さい。　GS 17-232・234 → 38ページの 施工上の注意 をご覧下さい。




GS 17-236



GS 17-238

施 注 2ページの 施工上の注意 をご覧下さい。



GS 17-235 エアウォッシュ

巾 92cm ☆

リピート ——・——

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 17-237 エアウォッシュ

巾 92cm ☆

リピート ↕64cm・↔46cm （無地貼り可）

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 表面強化 消臭性 マイナスイオン 施 注

ホルム除去 通気性



GS 17-236


巾 92cm ☆

リピート ↕32cm・↔46cm

準不燃 防火種別 2-3

防カビ

ジャストフィットフロア グレイッシュブラウン系



GS 17-238 エアウォッシュ

巾 92cm ☆

リピート ↕32cm・↔46cm

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去

ジャストフィットフロア ダークブラウン系

NATURAL

温かみを感じられる
明るく優しいお部屋に。



GS 17-239 エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート 164cm・↔92cm
準不燃 防火種別 2-3
防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去 施 注
通気性

ベース壁



GS 17-240

巾 92cm ☆
リピート ——・——
準不燃 防火種別 2-3
防カビ

アクセント壁



GS 17-241 エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート 164cm・↔92cm
準不燃 防火種別 2-3
防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去




ジャストフィットフロア　グレイッシュブラウン系



GS 17-241

施 注 2ページの 施工上の注意 をご覧下さい。



GS 17-242

巾 92cm ☆
リピート ↕32cm・↔23cm
準不燃 防火種別 2-3
防カビ



GS 17-244

エアウォッシュ
巾 92cm ☆
リピート ↕32cm・↔46cm （無地貼り可）
準不燃 防火種別 2-3
防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 17-243

巾 92.5cm ☆
リピート ↕61.5cm・↔92.5cm
準不燃 防火種別 2-3
防カビ



GS 17-245

エアウォッシュ
巾 91.5cm ☆
リピート ↕32cm・↔30.5cm
準不燃 防火種別 2-3
防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



ジャストフィットフロア ライトブラウン系



ジャストフィットフロア ミディアムブラウン系



GS 17-243



GS 17-245



GS 17-247



GS 17-249



GS 17-246

エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート ↕64cm・↔46cm
準不燃　防火種別 2-3
防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去　施 注
通気性



GS 17-248

巾 92cm ☆
リピート ↕32cm・↔46cm
準不燃　防火種別 2-3
防カビ



GS 17-247

エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート ↕64cm・↔92cm
準不燃　防火種別 2-3
防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去



GS 17-249

エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート ↕21.5cm・↔46cm
準不燃　防火種別 2-3
防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去



ジャストフィットフロア　グレイッシュブラウン系



ジャストフィットフロア　ミディアムブラウン系

施 注　2ページの 施工上の注意 をご覧下さい。



GS 17-253(GS 17-251も同柄です)

施 注 2ページの 施工上の注意 をご覧下さい。



GS 17-250 エアウォッシュ

巾 92cm ☆

リピート ↕32cm・↔46cm

不燃 準不燃 防火種別 1-6

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去 施 注

通気性



GS 17-252 エアウォッシュ

巾 92cm ☆

リピート ↕32cm・↔46cm

不燃 準不燃 防火種別 1-6

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去 施 注

通気性




GS 17-251 エアウォッシュ

巾 92cm ☆

リピート ——・——

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 17-253 エアウォッシュ

巾 92cm ☆

リピート ——・——

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



ジャストフィットフロア ダークブラウン系



ジャストフィットフロア ミディアムブラウン系

CHIC

上品で洗練された、大人の雰囲気が
感じられる落ち着いたお部屋に。



GS 17-254

巾 92cm ☆
リピート 132cm・↔46cm
準不燃　防火種別 2-3
防カビ　通気性　施 注


ベース壁



GS 17-255 エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート ↕32cm・↔46cm
準不燃　防火種別 2-3
防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルムル除去

アクセント壁



GS 17-256 エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート ↕21cm・↔23cm
準不燃　防火種別 2-3
防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルムル除去



ジャストフィットフロア　グレイッシュブラウン系



GS 17-256

施 注 2ページの 施工上の注意 をご覧下さい。



GS 17-257

エアウォッシュ

巾 92cm
リピート↕13cm・↔13cm
☆

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去　施 注
通気性



GS 17-259

エアウォッシュ

巾 92cm
リピート↕21.5cm・↔46cm
☆（無地貼り可）

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　表面強化　消臭性　マイナスイオン　施 注
ホルム除去　通気性



GS 17-258



GS 17-258

エアウォッシュ

巾 92cm
リピート↕16cm・↔23cm
☆

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去



GS 17-260

エアウォッシュ

巾 92.5cm
リピート↕62cm・↔92.5cm
☆

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去



ジャストフィットフロア　ダークブラウン系




ジャストフィットフロア　ホワイト系



GS 17-260

施 注　2ページの 施工上の注意 をご覧下さい。



GS 17-262



GS 17-264



GS 17-261 エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート ↕64cm・↔46cm （無地貼り可）
準不燃 防火種別 2-3
防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルムル除去 施 注
通気性



GS 17-263 エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート ↕32cm・↔46cm （無地貼り可）
準不燃 防火種別 2-3
防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルムル除去



GS 17-262 エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート ↕32cm・↔46cm
準不燃 防火種別 2-3
防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルムル除去



GS 17-264 エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート ↕32cm・↔46cm
準不燃 防火種別 2-3
防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルムル除去



ジャストフィットフロア ホワイト系



ジャストフィットフロア ダークブラウン系

施 注 2ページの 施工上の注意 をご覧下さい。



GS 17-266



GS 17-268



GS 17-265

エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート ↕64cm・↔92cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルムル除去　施 注　通気性



GS 17-267

巾 91.5cm ☆
リピート ↕32cm・↔30.5cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　通気性　施 注



GS 17-266

エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート ↕32cm・↔46cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルムル除去



GS 17-268

エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート ↕32cm・↔46cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルムル除去



ジャストフィットフロア　ホワイト系



ジャストフィットフロア　ミディアムブラウン系

施 注　2ページの 施工上の注意 をご覧下さい。

WA

日本の伝統的な美しさにモダンなスタイルを
融合させた、ゆったりと寛げるお部屋に。



GS 17-269 エアウォッシュ

巾 93cm ☆
リピート↕16cm・↔15.5cm
準不燃 防火種別 2-3
防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルムル除去 施注
通気性

ベース壁



GS 17-270 エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート↕32cm・↔46cm （無地貼り可）
準不燃 防火種別 2-3
防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルムル除去 施注
通気性



ジャストフィットフロア　ミディアムブラウン系

アクセント壁



GS 17-271 エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート↕32cm・↔92cm
準不燃 防火種別 2-3
防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルムル除去



GS 17-271

施注 2ページの 施工上の注意 をご覧下さい。




GS 17-272

エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート ↕32cm・↔46cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルムル除去




GS 17-274

エアウォッシュ

巾 93cm ☆
リピート ↕16cm・↔15.5cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルムル除去　施 注
通気性



GS 17-273

エバールフィルム

巾 92cm ☆
リピート ↕27.5cm・↔46cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　汚れ防止　抗菌性　抗煙性　低帯電性　施 注
耐溶剤性



GS 17-275

巾 92cm ☆
リピート ↕31cm・↔46cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



ジャストフィットフロア　ダークブラウン系



ジャストフィットフロア　ライトブラウン系



GS 17-273




GS 17-275

施 注　GS 17-273 → 38ページの 施工上の注意 をご覧下さい。 GS 17-274 → 2ページの 施工上の注意 をご覧下さい。



GS 17-279（GS 17-277も同柄です）




GS 17-276 エアウォッシュ

巾 92cm ☆

リピート ——・——

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 17-278 エアウォッシュ

巾 92cm ☆

リピート ——・——

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去




GS 17-277 エアウォッシュ

巾 92cm ☆

リピート 164cm・↔46cm

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 17-279 エアウォッシュ

巾 92cm ☆

リピート 164cm・↔46cm

準不燃 防火種別 2-3


防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



ジャストフィットフロア ライトブラウン系




ジャストフィットフロア ライトブラウン系



GS 17-281



GS 17-283




GS 17-280

巾 92cm ☆
リピート ——・——
準不燃　防火種別 2-3
防カビ



GS 17-282　エアウォッシュ

巾 93cm ☆
リピート ↕31.5cm・↔46.5cm
準不燃　防火種別 2-3
防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去



GS 17-281　エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート ↕16cm・↔23cm
準不燃　防火種別 2-3
防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去



GS 17-283　エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート ↕16cm・↔23cm
準不燃　防火種別 2-3
防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去



ジャストフィットフロア　ダークブラウン系



ジャストフィットフロア　ミディアムブラウン系



GS 17-285（GS 17-284も同柄です）

GS 17-284

巾 92cm
リピート 139cm・↔92cm　☆（ステップ柄合せ）
準不燃　防火種別 2-3
防カビ



GS 17-286

GS 17-285

巾 92cm
リピート 139cm・↔92cm　☆（ステップ柄合せ）
準不燃　防火種別 2-3
防カビ



GS 17-287

GS 17-286

巾 93cm
リピート 129cm・↔46.5cm
準不燃　防火種別 2-3
防カビ

GS 17-287

巾 92cm
リピート 193cm・↔92cm
準不燃　防火種別 2-3
防カビ



GS 17-288（GS 17-289・290も同柄です）



GS 17-288



GS 17-289



GS 17-290

GS 17-288～290 空気を洗う壁紙

巾 93cm
リピート 155cm・↔93cm （エンボスリピート）
準不燃 防火種別 2-3

防カビ 表面強化 撥水性 消臭性 ホルム除去



GS 17-292（GS 17-291・293も同柄です）



GS 17-291



GS 17-292



GS 17-293

GS 17-291～293

巾 92cm ☆


リピート ——・——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 17-297（GS 17-296も同柄です）




GS 17-294

吸放湿性

巾 92cm
リピート 129.5cm・↔46cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　吸放湿性　施 注



GS 17-296

巾 92cm
リピート ——・——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 17-295

吸放湿性

巾 92cm
リピート 129.5cm・↔46cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　吸放湿性　施 注



GS 17-297

巾 92cm
リピート ——・——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ


施 注　175ページの 施工上の注意 をご覧下さい。




GS 17-298

GS 17-298

巾 92cm ☆
リピート ↕32cm・↔46cm
準不燃 防火種別 2-3
防カビ





GS 17-299

空気を洗う壁紙®
巾 92.5cm
リピート ↕64cm・↔92.5cm
準不燃 防火種別 2-3
防カビ 消臭性 ホルムル除去



GS 17-299

GS 17-300


巾 92cm
リピート ——・——
準不燃 防火種別 2-3
防カビ





GS 17-301

巾 92cm
リピート ——・——
準不燃 防火種別 2-3
防カビ



GS 17-302

空気を洗う壁紙®

巾 92.5cm
リピート ↕64.5cm・↔92.5cm （エンボスリピート）

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　撥水性　消臭性　ホルムル除去



GS 17-304

空気を洗う壁紙®

巾 92.5cm
リピート ↕64.5cm・↔92.5cm （エンボスリピート）

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　撥水性　消臭性　ホルムル除去



GS 17-306

トップコート

巾 92cm
リピート ↕30.5cm・↔46cm （エンボスリピート）

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　撥水性



GS 17-308

トップコート

巾 92cm
リピート ↕30.5cm・↔46cm （エンボスリピート）

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　撥水性



GS 17-303

空気を洗う壁紙®

巾 92.5cm
リピート ↕64.5cm・↔92.5cm （エンボスリピート）

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　撥水性　消臭性　ホルムル除去



GS 17-305

空気を洗う壁紙®

巾 92.5cm
リピート ↕64.5cm・↔92.5cm （エンボスリピート）

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　撥水性　消臭性　ホルムル除去



GS 17-307

トップコート

巾 92cm
リピート ↕30.5cm・↔46cm （エンボスリピート）

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　撥水性



GS 17-309

トップコート

巾 92cm
リピート ↕30.5cm・↔46cm （エンボスリピート）


準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　撥水性



GS 17-310

巾 92cm ☆
リピート ——・——
準不燃 防火種別 2-3
防カビ




GS 17-312

巾 92cm ☆
リピート ——・——
準不燃 防火種別 2-3
防カビ



GS 17-311

巾 92cm ☆
リピート ——・——
準不燃 防火種別 2-3
防カビ



GS 17-313

巾 92cm ☆
リピート ——・——
準不燃 防火種別 2-3
防カビ



GS 17-312（GS 17-310・311・313も同柄です）



GS 17-314



GS 17-318



GS 17-315



GS 17-319



GS 17-316



GS 17-320



GS 17-317



GS 17-321

GS 17-314〜321 トップコート

巾 92cm

リピート ——・——

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 表面強化 撥水性



GS 17-316（GS 17-314・315・317〜321も同柄です）



GS 17-322（GS 17-323～325も同柄です）




GS 17-325（GS 17-322～324も同柄です）



GS 17-322

巾 92cm ☆
リピート 123cm・↔23cm
準不燃　防火種別 2-3
防カビ



GS 17-324

巾 92cm ☆
リピート 123cm・↔23cm
準不燃　防火種別 2-3
防カビ



GS 17-323

巾 92cm ☆
リピート 123cm・↔23cm
準不燃　防火種別 2-3
防カビ



GS 17-325

巾 92cm ☆
リピート 123cm・↔23cm
準不燃　防火種別 2-3
防カビ




GS 17-326

巾 92cm
リピート ↕10.5cm・↔10cm

準不燃　防カビ

防火種別 2-3



GS 17-327

巾 92cm
リピート ↕23cm・↔23cm

準不燃　防カビ

防火種別 2-3



GS 17-328

空気を洗う壁紙※

巾 93cm
リピート ↕30cm・↔31cm

準不燃　防カビ　消臭性　ホルムアルデヒド除去

防火種別 2-3



GS 17-329

空気を洗う壁紙※

巾 93cm
リピート ↕30cm・↔31cm

準不燃　防カビ　消臭性　ホルムアルデヒド除去

防火種別 2-3




GS 17-326



GS 17-327



GS 17-329（GS 17-328も同柄です）



GS 17-330

空気を洗う壁紙®

巾 93cm
リピート ↕94cm・↔93cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　消臭性　ホルム除去

GS 17-331

巾 93cm
リピート ↕2cm・↔6cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ




GS 17-332

巾 92cm
リピート ↕32cm・↔23cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ




GS 17-333

抗 菌

巾 92cm
リピート ——・——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性



GS 17-330



GS 17-331



GS 17-332



GS 17-333



GS 17-335（GS 17-334も同柄です）



GS 17-337（GS 17-336も同柄です）



GS 17-334

巾 93cm ☆
リピート 123.5cm・↔46.5cm
準不燃　防火種別 2-3
防カビ



GS 17-335

巾 93cm ☆
リピート 123.5cm・↔46.5cm
準不燃　防火種別 2-3
防カビ



GS 17-336

巾 92cm
リピート ——・↔46cm
準不燃　防火種別 2-3
防カビ




GS 17-337

巾 92cm
リピート ——・↔46cm
準不燃　防火種別 2-3
防カビ



GS 17-338

巾 93cm
リピート ↕32cm・↔46.5cm　（エンボスリピート）
不燃　準不燃　防火種別 1-4
防カビ



GS 17-339

巾 93cm
リピート ↕32cm・↔46.5cm　（エンボスリピート）
不燃　準不燃　防火種別 1-4
防カビ



GS 17-340




GS 17-340

巾 92.5cm ☆
リピート 161cm・↔92.5cm
準不燃 防火種別 2-3
防カビ



GS 17-341



GS 17-341

巾 92cm
リピート 132cm・↔46cm
準不燃 防火種別 2-3
防カビ



GS 17-342



GS 17-342

巾 93cm
リピート↕125cm・↔93cm

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ



GS 17-343



GS 17-343

巾 93cm
リピート↕94cm・↔93cm

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ



GS 17-344



GS 17-344

巾 92cm
リピート↕32cm・↔46cm

準不燃 防火種別 2-3

防カビ



GS 17-345



GS 17-345

巾 92cm ☆
リピート ——・——
準不燃 防火種別 2-3
防カビ



GS 17-346



GS 17-346

巾 93cm
リピート↕125cm・↔93cm
不燃 準不燃 防火種別 1-4
防カビ




GS 17-347



GS 17-347

巾 93cm
リピート↕125cm・↔93cm
不燃 準不燃 防火種別 1-4
防カビ



GS 17-348



GS 17-349



GS 17-350



GS 17-348

巾 93cm
リピート ↕47cm・↔93cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 17-349

巾 93cm
リピート ↕125cm・↔93cm

不燃　準不燃　防火種別 1-4

防カビ




GS 17-350

巾 93cm
リピート ↕32cm・↔46.5cm


準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 17-351

巾 92cm ☆
リピート↕32cm・↔46cm
準不燃 防火種別 2-3
防カビ



GS 17-352

巾 93cm
リピート↕39.5cm・↔93cm （ステップ柄合せ）
準不燃 防火種別 2-3
防カビ



GS 17-353


空気を洗う壁紙®
巾 93cm
リピート↕79cm・↔93cm
不燃 準不燃 防火種別 1-4
防カビ 表面強化 消臭性 ホルムアルデヒド除去




GS 17-351



GS 17-352



GS 17-353



GS 17-354

巾 92.5cm ☆
リピート ↕61.5cm・↔92.5cm
準不燃 防火種別 2-3
防カビ



GS 17-355

巾 92.5cm ☆
リピート ↕61.5cm・↔92.5cm
準不燃 防火種別 2-3
防カビ



GS 17-356


巾 93.5cm
リピート ↕60cm・↔93.5cm
準不燃 防火種別 2-3
防カビ




GS 17-354



GS 17-355



GS 17-356



GS 17-357

巾 93cm
リピート ↕93cm・↔93cm

不燃 準不燃　防火種別 1-4

防カビ



GS 17-359


巾 92cm
リピート ——・——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 17-357（GS 17-358も同柄です）




GS 17-358

巾 93cm
リピート ↕93cm・↔93cm

不燃 準不燃　防火種別 1-4

防カビ



GS 17-360

巾 92cm
リピート ——・——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 17-358（GS 17-357も同柄です）




GS 17-361

巾 92cm ☆
リピート ——・——
準不燃 防火種別 2-3
防カビ



GS 17-363

巾 92cm
リピート ——・——
準不燃 防火種別 2-3
防カビ




GS 17-365

巾 92cm
リピート ——・——
準不燃 防火種別 2-3
防カビ



GS 17-367

巾 92cm ☆
リピート ——・——
準不燃 防火種別 2-3
防カビ




GS 17-362

巾 92cm
リピート ——・——
準不燃 防火種別 2-3
防カビ




GS 17-364

巾 92cm
リピート ——・——
準不燃 防火種別 2-3
防カビ



GS 17-366

巾 92cm
リピート ——・——
準不燃 防火種別 2-3
防カビ



GS 17-368

巾 92cm ☆
リピート ——・——
準不燃 防火種別 2-3
防カビ



GS 17-369（GS 17-370·371も同柄です）




GS 17-374（GS 17-372·373も同柄です）



GS 17-369



GS 17-372



GS 17-370



GS 17-373



GS 17-371



GS 17-374

GS 17-369～371

空気を洗う壁紙®

巾 92cm
リピート ↕32cm・↔46cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　消臭性　ホルム除去

GS 17-372～374

巾 92cm
リピート ↕32cm・↔23cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 17-376（GS 17-375も同柄です）



GS 17-379（GS 17-380も同柄です）



GS 17-375

空気を洗う壁紙®

巾 92cm
リピート ↕32cm・↔46cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　消臭性　ホルム除去



GS 17-376

空気を洗う壁紙®

巾 92cm
リピート ↕32cm・↔46cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　消臭性　ホルム除去



GS 17-377

空気を洗う壁紙®

巾 93cm
リピート ↕32cm・↔31cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　消臭性　ホルム除去



GS 17-378

空気を洗う壁紙®

巾 93cm
リピート ↕32cm・↔31cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　消臭性　ホルム除去



GS 17-379

空気を洗う壁紙®

巾 92cm
リピート ↕64.5cm・↔46cm　（エンボスリピート）

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　消臭性　ホルム除去




GS 17-380

空気を洗う壁紙®

巾 92cm
リピート ↕64.5cm・↔46cm　（エンボスリピート）

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　消臭性　ホルム除去




GS 17-381

エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート ——・——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去




GS 17-383

空気を洗う壁紙®

巾 92cm
リピート ↕32cm・↔46cm　（無地貼り可）

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　消臭性　ホルム除去




GS 17-385

抗 菌

巾 92cm
リピート ——・——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性



GS 17-387

抗 菌

巾 92cm
リピート ——・——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性




GS 17-382

エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート ——・——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去



GS 17-384

空気を洗う壁紙®

巾 92cm
リピート ↕32cm・↔46cm　（無地貼り可）

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　消臭性　ホルム除去




GS 17-386

抗 菌

巾 92cm
リピート ——・——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性




GS 17-388

抗 菌

巾 92cm
リピート ——・——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性




GS 17-389

空気を洗う壁紙®

巾 92cm
リピート ——・——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　撥水性　消臭性　ホルム除去




GS 17-390

空気を洗う壁紙®

巾 92cm
リピート ——・——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　撥水性　消臭性　ホルム除去



GS 17-391

空気を洗う壁紙®

巾 92cm
リピート ——・——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　撥水性　消臭性　ホルム除去



GS 17-392

エアウオッシュ

巾 92cm　☆
リピート 132cm・↔46cm　（無地貼り可）

準不燃　防火種別 2-3


防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去　施 注
通気性



GS 17-391（GS 17-389・390も同柄です）



GS 17-393



GS 17-393

巾 92.5cm　☆
リピート ——・——


準不燃　防火種別 2-3

防カビ


施 注　2ページの 施工上の注意 をご覧下さい。




GS 17-395(GS 17-394·396～399も同柄です)




GS 17-394



GS 17-397




GS 17-395



GS 17-398



GS 17-396



GS 17-399

GS 17-394～399 空気を洗う壁紙


巾 93cm
リピート 53cm·↔93cm （無地貼り可）
準不燃 防火種別 2-3
防カビ 消臭性 ホルム除去



GS 17-400




GS 17-403




GS 17-406




GS 17-401




GS 17-404



GS 17-407



GS 17-402



GS 17-405



GS 17-408

GS 17-400～402

巾 92cm
リピート↕16.5cm・↔23cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ

GS 17-403～405

巾 92cm
リピート↕32cm・↔46cm

準不燃　防火種別 2-3


防カビ

GS 17-406～408

巾 92cm
リピート ——・——


準不燃　防火種別 2-3

防カビ




GS 17-409

巾 92cm ☆
リピート 154cm・↔46cm
準不燃 防火種別 2-3
防カビ



GS 17-411

巾 92cm ☆
リピート 154cm・↔46cm
準不燃 防火種別 2-3
防カビ




GS 17-410

巾 92cm ☆
リピート 154cm・↔46cm
準不燃 防火種別 2-3
防カビ




GS 17-412

巾 92cm ☆
リピート 154cm・↔46cm
準不燃 防火種別 2-3
防カビ



GS 17-412（GS 17-409～411も同柄です）



GS 17-413

エアウォッシュ

巾 93cm ☆
リピート ↕64cm・↔31cm
準不燃　防火種別 2-3


防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルムアルデヒド除去



GS 17-415

巾 92cm
リピート ↕32cm・↔46cm　（エンボスリピート）
準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 17-414

エアウォッシュ

巾 93cm ☆
リピート ↕64cm・↔31cm
準不燃　防火種別 2-3


防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルムアルデヒド除去



GS 17-416

巾 92cm
リピート ↕32cm・↔46cm　（エンボスリピート）
準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 17-414（GS 17-413も同柄です）



GS 17-417·420（GS 17-418·419も同柄です）




GS 17-417

巾 92cm ☆
リピート ——·——
準不燃　防火種別 2-3
防カビ



GS 17-419

巾 92cm ☆
リピート ——·——
準不燃　防火種別 2-3
防カビ



GS 17-418

巾 92cm ☆
リピート ——·——
準不燃　防火種別 2-3
防カビ



GS 17-420

巾 92cm ☆
リピート ——·——
準不燃　防火種別 2-3
防カビ



GS 17-421·422(GS 17-423も同柄です)



GS 17-423(GS 17-421·422も同柄です)



GS 17-421



GS 17-424



GS 17-422



GS 17-425



GS 17-423




GS 17-426

GS 17-421～423 トップコート

巾 92cm
リピート ↕32cm・↔46cm
準不燃 防火種別 2-3
防カビ 撥水性

GS 17-424～426 トップコート

巾 91.5cm
リピート ↕32cm・↔30.5cm （プリントリピート）
不燃 準不燃 防火種別 1-4
防カビ 撥水性




GS 17-427

巾 91.5cm
リピート ↕21.5cm・↔30.5cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 17-428

巾 91.5cm
リピート ↕21.5cm・↔30.5cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ




GS 17-429

巾 92cm
リピート ↕31.5cm・↔46cm　（無地貼り可）

不燃　準不燃　防火種別 1-4

防カビ



GS 17-430

巾 92cm
リピート ↕31.5cm・↔46cm　（無地貼り可）

不燃　準不燃　防火種別 1-4

防カビ



GS 17-431

トップコート

巾 92cm
リピート ↕32cm・↔23cm　（エンボスリピート）

不燃　準不燃　防火種別 1-4

防カビ　抗菌性　撥水性　消臭性



GS 17-432

トップコート


巾 92cm
リピート ↕32cm・↔23cm　（エンボスリピート）

不燃　準不燃　防火種別 1-4

防カビ　抗菌性　撥水性　消臭性



GS 17-428（GS 17-427も同柄です）




GS 17-433

巾 92cm
リピート ——・——

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ



GS 17-434


巾 92cm
リピート ——・——

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ



GS 17-434（GS 17-433も同柄です）



GS 17-435

空気を洗う壁紙®

巾 92cm
リピート ——・——

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 消臭性 ホルム除去



GS 17-436

空気を洗う壁紙®

巾 92cm
リピート ——・——

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 消臭性 ホルム除去



GS 17-437

巾 92cm ☆
リピート ↕31cm・↔46cm

準不燃 防火種別 2-3

防カビ



GS 17-438

巾 92cm ☆
リピート ↕31cm・↔46cm

準不燃 防火種別 2-3

防カビ



GS 17-437



GS 17-440（GS 17-439も同柄です）



GS 17-444（GS 17-441～443も同柄です）



GS 17-439

空気を洗う壁紙®

巾 93cm
リピート 34cm・↔46.5cm （エンボスリピート）
準不燃 防火種別 2-3
防カビ 消臭性 ホルム除去



GS 17-440

空気を洗う壁紙®

巾 93cm
リピート 34cm・↔46.5cm （エンボスリピート）
準不燃 防火種別 2-3
防カビ 消臭性 ホルム除去



GS 17-441



GS 17-442



GS 17-443



GS 17-444

GS 17-441～444

巾 92cm
リピート 32cm・↔92cm
不燃 準不燃 防火種別 1-4
防カビ




GS 17-445

トップコート

巾 92cm
リピート ——・——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　撥水性



GS 17-447

巾 94cm ☆
リピート ——・——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 17-449

巾 94cm ☆
リピート ——・——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 17-451

巾 94cm ☆
リピート ——・——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 17-446

トップコート

巾 92cm
リピート ——・——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　撥水性



GS 17-448

巾 94cm ☆
リピート ——・——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 17-450

巾 94cm ☆
リピート ——・——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 17-452


巾 94cm ☆
リピート ——・——

準不燃　防火種別 2-3


防カビ




GS 17-454（GS 17-453も同柄です）



GS 17-455



GS 17-456




GS 17-453

巾 93cm
リピート↕32cm・↔31cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 17-454

巾 93cm
リピート↕32cm・↔31cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 17-455

空気を洗う壁紙

巾 92cm
リピート↕13cm・↔23cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　消臭性　ホルムアルデヒド除去



GS 17-456

巾 92.5cm
リピート↕46cm・↔92.5cm

不燃　準不燃　防火種別 1-4

防カビ　表面強化



GS 17-457（GS 17-458も同柄です）



GS 17-460（GS 17-459も同柄です）




GS 17-457

巾 92cm
リピート ↕32cm・↔92cm
準不燃　防火種別 2-3
防カビ




GS 17-458

巾 92cm
リピート ↕32cm・↔92cm
準不燃　防火種別 2-3
防カビ



GS 17-459

巾 92cm
リピート ↕20cm・↔11.5cm　（エンボスリピート）
不燃　準不燃　防火種別 1-4
防カビ



GS 17-460

巾 92cm
リピート ↕20cm・↔11.5cm　（エンボスリピート）
不燃　準不燃　防火種別 1-4
防カビ



GS 17-461

巾 92.5cm
リピート ↕64.5cm・↔92.5cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ




GS 17-462

巾 92cm
リピート ↕32cm・↔92cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 17-463

巾 93cm
リピート ↕32cm・↔46.5cm

不燃　準不燃　防火種別 1-4

防カビ



GS 17-461



GS 17-462



GS 17-463




GS 17-464

エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート ↕32cm・↔92cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルムル除去




GS 17-465

エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート ↕32cm・↔46cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルムル除去



GS 17-466

巾 92cm
リピート ↕32cm・↔46cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 17-464



GS 17-465（横貼）



GS 17-466




GS 17-467

巾 92cm
リピート ↕32cm・↔46cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ




GS 17-468

トップコート

巾 92cm
リピート ↕32cm・↔46cm

不燃　準不燃　防火種別 1-4

防カビ　撥水性



GS 17-469

巾 92cm ☆
リピート ↕46cm・↔46cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 17-467



GS 17-468



GS 17-469




GS 17-470

巾 93cm
リピート↕26cm・↔31cm

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ



GS 17-471

空気を洗う壁紙®

巾 93cm
リピート↕79cm・↔93cm （目地間隔 46cm）

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 消臭性 ホルム除去

（杉柾目）




GS 17-472

巾 92cm ☆
リピート↕124cm・↔46cm （目地間隔 46cm）


準不燃 防火種別 2-3

防カビ

（杉板目）



GS 17-470



GS 17-471



GS 17-472



GS 17-473（GS 17-474も同柄です）



GS 17-473

巾 93cm
リピート↕125cm・↔93cm

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ

（チェリー）



GS 17-474

巾 93cm
リピート↕125cm・↔93cm


不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ

（チェリー）



GS 17-475



GS 17-476



GS 17-477



GS 17-475

巾 93cm
リピート ↕94cm・↔93cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ

（パイン）



GS 17-476

巾 93cm
リピート ↕94cm・↔93cm

不燃　準不燃　防火種別 1-4

防カビ　表面強化

（オーク）



GS 17-477

巾 92cm
リピート ↕124cm・↔184cm　（ステップ柄合せ）

不燃　準不燃　防火種別 1-4

防カビ　表面強化



GS 17-478(横貼)



GS 17-478

巾 92cm ☆
リピート↕124cm・↔46cm （目地間隔 11cm）
準不燃 防火種別 2-3
防カビ

（オーク板目）



GS 17-479



GS 17-479

巾 93cm
リピート↕125cm・↔93cm （目地間隔 9.3cm）
不燃 準不燃 防火種別 1-4
防カビ

（オーク板目）



GS 17-480



GS 17-480

巾 92cm
リピート↕64cm・↔23cm
準不燃 防火種別 2-3
防カビ



GS 17-481(天井)



GS 17-481

巾 92cm
リピート↕123.5cm・↔92cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 17-482



GS 17-482

巾 92cm　☆
リピート↕93cm・↔92cm　（目地間隔 11.5cm）

準不燃　防火種別 2-3

防カビ

（パイン板目）



GS 17-483



GS 17-483

巾 93cm
リピート↕125cm・↔93cm　（目地間隔 6.5～12cm ランダム）

準不燃　防火種別 2-3

防カビ

（アッシュ板目）



GS 17-484

巾 92cm ☆
リピート↕124cm・↔92cm
不燃 準不燃 防火種別 1-4
防カビ



GS 17-485

巾 92cm ☆
リピート↕124cm・↔92cm
不燃 準不燃 防火種別 1-4
防カビ



GS 17-486

巾 93cm
リピート↕125cm・↔93cm
準不燃 防火種別 2-3
防カビ

（オーク板目）



GS 17-484（横貼）



GS 17-485



GS 17-486



GS 17-487

エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート ↕64cm・↔92cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルムル除去



GS 17-488

エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート ↕64cm・↔92cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルムル除去



GS 17-489

巾 93cm
リピート ↕125cm・↔93cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ

（パイン）



GS 17-487



GS 17-488



GS 17-489



GS 17-490

GS 17-490

巾 92cm ☆
リピート↕19cm・↔9cm
準不燃 防火種別 2-3
防カビ



GS 17-491

GS 17-491

巾 92cm ☆
リピート↕21.5cm・↔46cm
準不燃 防火種別 2-3
防カビ



GS 17-492

GS 17-492

巾 92.5cm ☆
リピート↕18cm・↔18.5cm
準不燃 防火種別 2-3
防カビ



GS 17-493

GS 17-493

巾 92.5cm ☆
リピート ——・——
準不燃 防火種別 2-3
防カビ



GS 17-494

GS 17-494


巾 92cm ☆
リピート 132cm・↔23cm
準不燃 防火種別 2-3
防カビ



GS 17-495

GS 17-495

巾 91.5cm ☆
リピート 132cm・↔30.5cm
準不燃 防火種別 2-3
防カビ 通気性 施 注



GS 17-496

GS 17-496


巾 92cm ☆
リピート 132cm・↔46cm
準不燃 防火種別 2-3
防カビ

施 注 2ページの 施工上の注意 をご覧下さい。



GS 17-497

巾 92cm ☆
リピート ↕21.5cm・↔23cm
準不燃 防火種別 2-3
防カビ



GS 17-498

巾 92cm ☆
リピート ↕32cm・↔46cm
準不燃 防火種別 2-3
防カビ 通気性 施 注



GS 17-499

巾 92cm ☆
リピート ↕31.5cm・↔46cm
準不燃 防火種別 2-3
防カビ



GS 17-500


巾 92cm ☆
リピート ↕32cm・↔23cm
準不燃 防火種別 2-3
防カビ



GS 17-497



GS 17-498




GS 17-499



GS 17-500

施 注 2ページの 施工上の注意 をご覧下さい。



GS 17-501

巾 92cm ☆
リピート 13cm・↔3cm
準不燃　防火種別 2-3
防カビ



GS 17-502

空気を洗う壁紙®
巾 93cm
リピート 132cm・↔31cm
準不燃　防火種別 2-3
防カビ　消臭性　ホルムル除去



GS 17-503

空気を洗う壁紙®
巾 91.5cm
リピート 164cm・↔30.5cm
準不燃　防火種別 2-3
防カビ　消臭性　ホルムル除去



GS 17-501



GS 17-502



GS 17-503



GS 17-504（GS 17-505も同柄です）



GS 17-504

巾 93cm
リピート 146cm・↔93cm
準不燃　防火種別 2-3
防カビ



GS 17-505

巾 93cm
リピート 146cm・↔93cm
準不燃　防火種別 2-3
防カビ



GS 17-506



GS 17-506

巾 93cm
リピート ↕32cm・↔31cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 17-507



GS 17-507


巾 93cm
リピート ↕32cm・↔46.5cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 17-508



GS 17-508


巾 92.5cm
リピート ↕46cm・↔92.5cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 17-509（腰上、GS 17-510も同柄です）



GS 17-509

巾 93cm
リピート↕32cm・↔31cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 17-510


巾 93cm
リピート↕32cm・↔31cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 17-511



GS 17-512



GS 17-513



GS 17-511

巾 93cm
リピート ↕32cm・↔31cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 17-512　トップコート

巾 92cm
リピート ↕32cm・↔23cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　撥水性



GS 17-513　抗 菌

巾 93cm
リピート ↕64cm・↔93cm

不燃　準不燃　防火種別 1-4

防カビ　抗菌性




GS 17-514

巾 93cm
リピート ↕32cm・↔31cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ




GS 17-515

巾 92cm
リピート ↕32cm・↔92cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 17-516

巾 92.5cm
リピート ↕32cm・↔92.5cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 17-514



GS 17-515



GS 17-516



GS 17-517

巾 92cm
リピート ↕32cm・↔46cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 17-518

巾 92cm
リピート ↕32cm・↔46cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 17-519

巾 93cm
リピート ↕64cm・↔46.5cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 17-517




GS 17-518



GS 17-519



GS 17-520



GS 17-520


巾 92cm
リピート ↕64cm・↔92cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 17-521



GS 17-521

巾 92cm
リピート ↕64cm・↔92cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 17-523（GS 17-522も同柄です）



GS 17-522

巾 92cm
リピート 132cm・↔92cm
不燃　準不燃　防火種別 1-4
防カビ



GS 17-523

巾 92cm
リピート 132cm・↔92cm
不燃　準不燃　防火種別 1-4
防カビ



GS 17-524

巾 93cm
リピート ↕32cm・↔31cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ




GS 17-525

巾 93cm
リピート ↕32cm・↔31cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 17-526

巾 92.5cm
リピート ↕32cm・↔92.5cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 17-525（GS 17-524も同柄です）



GS 17-526




GS 17-527

巾 92cm
リピート↕1.5cm・↔2cm

不燃 準不燃　防火種別 1-4

防カビ




GS 17-528

巾 92cm
リピート↕1.5cm・↔2cm

不燃 準不燃　防火種別 1-4

防カビ



GS 17-529

巾 93cm
リピート↕64cm・↔31cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 17-528（GS 17-527も同柄です）



GS 17-529



GS 17-530



GS 17-530

巾 92cm
リピート 132cm・↔92cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 17-531



GS 17-531

巾 92cm
リピート ↕32cm・↔92cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 17-532



GS 17-532

巾 92cm ☆
リピート ↕32cm・↔46cm
準不燃 防火種別 2-3
防カビ



GS 17-533




GS 17-533 トップコート

巾 93cm
リピート ——・↔31cm
準不燃 防火種別 2-3
防カビ 撥水性



GS 17-534



GS 17-534 トップコート

巾 93cm
リピート ——・↔31cm
準不燃 防火種別 2-3
防カビ 撥水性



GS 17-536（GS 17-535も同柄です）



GS 17-535

巾 92cm
リピート↕32cm・↔23cm

不燃 準不燃　防火種別 1-4

防カビ



GS 17-537



GS 17-536

巾 92cm
リピート↕32cm・↔23cm

不燃 準不燃　防火種別 1-4

防カビ



GS 17-537


巾 93cm
リピート↕64cm・↔93cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 17-539（GS 17-538も同柄です）




GS 17-538

巾 92.5cm
リピート↕3.5cm・↔2cm

不燃 準不燃　防火種別 1-6

防カビ



GS 17-540



GS 17-539

巾 92.5cm
リピート↕3.5cm・↔2cm

不燃 準不燃　防火種別 1-6

防カビ



GS 17-540

巾 93cm
リピート↕64cm・↔93cm

不燃 準不燃　防火種別 1-4

防カビ



GS 17-542（GS 17-541も同柄です）



GS 17-541

巾 93cm
リピート↕32cm・↔15.5cm
準不燃　防火種別 2-3
防カビ



GS 17-542

巾 93cm
リピート↕32cm・↔15.5cm
準不燃　防火種別 2-3
防カビ



12cm

■トリムの施工は、施工費が割増しになりますのでご了承下さい。
■トリムは両端を化粧断ちしていますので、そのままご使用になれます。



GS 17-543(トリム)・GS 17-544(腰上)・GS 17-545(腰下)



GS 17-543 R4400

巾 12cm×10m 巻／本売
リピート↕12cm・↔32cm

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ

(トリム)



GS 17-544

巾 92cm
リピート↕16cm・↔23cm

準不燃 防火種別 2-3

防カビ




GS 17-545 トップコート

巾 92cm
リピート↕32cm・↔23cm

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 撥水性



GS 17-546

巾 91.5cm
リピート ↕30cm・↔30.5cm

不燃 準不燃 防火種別 1-6

防カビ



GS 17-547

巾 91.5cm
リピート ↕30cm・↔30.5cm

不燃 準不燃 防火種別 1-6

防カビ



GS 17-548 抗菌

巾 92cm
リピート ↕46cm・↔46cm

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 抗菌性



GS 17-549 抗菌

巾 92.5cm
リピート ↕64cm・↔92.5cm

不燃 準不燃 防火種別 1-4


防カビ 抗菌性



GS 17-547（GS 17-546も同柄です）



GS 17-548



GS 17-549



GS 17-550

空気を洗う壁紙®

巾 92.5cm
リピート ↕64cm・↔92.5cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　消臭性　ホルム除去




GS 17-551

抗菌・消臭

巾 92cm
リピート ↕32cm・↔46cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性



GS 17-552

抗菌・消臭

巾 93cm
リピート ↕32cm・↔46.5cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性



GS 17-550



GS 17-551



GS 17-552



GS 17-553

巾 92.5cm
リピート↕16cm・↔15.5cm

不燃 準不燃　防火種別 1-4

防カビ



GS 17-554

巾 92.5cm
リピート↕16cm・↔15.5cm

不燃 準不燃　防火種別 1-4

防カビ



GS 17-555

巾 93cm
リピート↕32cm・↔31cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 17-553



GS 17-554



GS 17-555




GS 17-556

抗菌

巾 92cm
リピート ↕32cm・↔46cm

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 抗菌性




GS 17-557

巾 92cm
リピート ↕23cm・↔46cm

準不燃 防火種別 2-3

防カビ



GS 17-558

巾 92cm
リピート ↕64cm・↔92cm

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ



GS 17-556



GS 17-557



GS 17-558



GS 17-559

GS 17-559

抗菌・消臭

巾 92cm
リピート ↕32cm・↔46cm

準不燃

防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性



GS 17-560

GS 17-560

巾 93cm
リピート ↕39.5cm・↔93cm

不燃　準不燃

防火種別 1-4

防カビ



GS 17-561

GS 17-561

空気を洗う壁紙

巾 92.5cm
リピート ↕64cm・↔92.5cm

不燃　準不燃


防火種別 1-4

防カビ　消臭性　ホルム除去


■柄の一部に蛍光顔料を使用していますので、ライトを消すと柄が輝いてきます。
1．消灯後しばらくの間（最長約 20 分）柔らかな光を発します。
2．ブラックライトを照射しますと、消灯後と同じように柄が鮮やかに光り出されます。
（LED 照明では、ほとんど効果がありません）




GS 17-562（消灯前）




GS 17-562（消灯後）



GS 17-562 蛍光壁紙
巾 93cm ☆
リピート 132cm・↔62cm （ステップ柄合せ）
準不燃 防火種別 2-3
防カビ 蛍光性



GS 17-563（消灯前）



GS 17-563（消灯後）



GS 17-563 蛍光壁紙
巾 92cm ☆
リピート ↕32cm・↔46cm
準不燃 防火種別 2-3
防カビ 蛍光性

不燃認定　汚れ防止壁紙

汚れに強いフィルムを表面に加工した壁紙です。キズや汚れのケアを必要とする空間に最適です。

1 お手入れ簡単！抗菌・汚れ防止機能

表面にフィルムをラミネート。汚れが落としやすく、抗菌性能で細菌の繁殖も抑えます。


2 衝撃・引っ掻きキズに断然強い（表面強化タイプ）

①一般ビニル壁紙と比較して表面が３～６倍の強度を持つ「表面強化＋抗菌・汚れ防止壁紙」です。
②カレンダー製法＋エバールフィルムラミネートにより、高い表面強度が得られます。

こんな場所におすすめします

- 医療・介護・福祉施設の共用スペース
- ホテル・宿泊施設の共用スペース
- ペットと暮らすご家庭（表面強化タイプ）

【汚れ防止壁紙　断面図】



※詳しいデータは175ページをご覧下さい。



GS 17-564（GS 17-565も同柄です）



GS 17-564　エバールフィルム

巾 92cm
リピート ↕32cm・↔23cm

不燃　準不燃　防火種別 1-6

防カビ　汚れ防止　抗菌性　表面強化　抗煙性　施 注
低帯電性　耐溶剤性



GS 17-566　エバールフィルム　☆

巾 92cm
リピート ——・——

不燃　準不燃　防火種別 1-4

防カビ　汚れ防止　抗菌性　抗煙性　低帯電性　施 注
耐溶剤性



GS 17-565　エバールフィルム

巾 92cm
リピート ↕32cm・↔23cm

不燃　準不燃　防火種別 1-6

防カビ　汚れ防止　抗菌性　表面強化　抗煙性　施 注
低帯電性　耐溶剤性



GS 17-567　PPフィルム

巾 92cm
リピート ——・——

不燃　準不燃　防火種別 1-6

防カビ　汚れ防止　抗菌性　消臭性　施 注

施 注　38ページの　施工上の注意　をご覧下さい。




GS 17-568（GS 17-569・570も同柄です）



GS 17-568




GS 17-571



GS 17-569



GS 17-572



GS 17-570



GS 17-573

GS 17-568～570 PPフィルム

巾 92cm
リピート ↕32cm・↔46cm （エンボスリピート）
不燃 準不燃 防火種別 1-4
防カビ 汚れ防止 抗菌性 消臭性 施 注

GS 17-571～573 エバールフィルム

巾 92cm
リピート ——・——
不燃 準不燃 防火種別 1-6
防カビ 汚れ防止 抗菌性 表面強化 抗煙性 施 注
低帯電性 耐溶剤性


施 注 38ページの 施工上の注意 をご覧下さい。




GS 17-580（GS 17-574～579・581も同柄です）




GS 17-574



GS 17-578




GS 17-575




GS 17-579




GS 17-576



GS 17-580



GS 17-577



GS 17-581

GS 17-574～581 エバールフィルム

巾 92cm

リピート ——・——

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 汚れ防止 抗菌性 表面強化 抗煙性 施注 低帯電性 耐溶剤性

施注 38ページの 施工上の注意 をご覧下さい。



GS 17-582

エバールフィルム

巾 92cm
リピート ↕32cm・↔46cm （プリントリピート）

不燃 準不燃 防火種別 1-6

防カビ 汚れ防止 抗菌性 表面強化 抗煙性 施注
低帯電性 耐溶剤性




GS 17-584

エバールフィルム

巾 93cm
リピート ——・↔31cm

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 汚れ防止 抗菌性 表面強化 抗煙性 施注
低帯電性 耐溶剤性




GS 17-586

エバールフィルム

巾 92cm
リピート ——・——

不燃 準不燃 防火種別 1-6

防カビ 汚れ防止 抗菌性 抗煙性 低帯電性 施注
耐溶剤性



GS 17-588

エバールフィルム ☆

巾 93cm
リピート ↕22.5cm・↔31cm

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 汚れ防止 抗菌性 抗煙性 低帯電性 施注
耐溶剤性




GS 17-583

エバールフィルム

巾 92cm
リピート ↕32cm・↔46cm （プリントリピート）

不燃 準不燃 防火種別 1-6

防カビ 汚れ防止 抗菌性 表面強化 抗煙性 施注
低帯電性 耐溶剤性




GS 17-585

エバールフィルム

巾 93cm
リピート ——・↔31cm

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 汚れ防止 抗菌性 表面強化 抗煙性 施注
低帯電性 耐溶剤性




GS 17-587

エバールフィルム

巾 92cm
リピート ——・——

不燃 準不燃 防火種別 1-6

防カビ 汚れ防止 抗菌性 抗煙性 低帯電性 施注
耐溶剤性



GS 17-589


エバールフィルム

巾 92cm
リピート ——・——

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 汚れ防止 抗菌性 抗煙性 低帯電性 施注
耐溶剤性

施注 38ページの 施工上の注意 をご覧下さい。



GS 17-590

エバールフィルム

巾 92.5cm
リピート ——・↔2.3cm

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 汚れ防止 抗菌性 表面強化 抗煙性 施 注
低帯電性 耐溶剤性



GS 17-592

エバールフィルム

巾 92.5cm
リピート ——・↔2.3cm

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 汚れ防止 抗菌性 表面強化 抗煙性 施 注
低帯電性 耐溶剤性



GS 17-591

エバールフィルム

巾 92.5cm
リピート ——・↔2.3cm

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 汚れ防止 抗菌性 表面強化 抗煙性 施 注
低帯電性 耐溶剤性



GS 17-593

エバールフィルム

巾 92.5cm
リピート ——・↔2.3cm

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 汚れ防止 抗菌性 表面強化 抗煙性 施 注
低帯電性 耐溶剤性



GS 17-592（GS 17-590・591・593も同柄です）

施 注 38ページの 施工上の注意 をご覧下さい。



GS 17-595



GS 17-596



GS 17-597




GS 17-594

エバールフィルム

巾 92cm
リピート↕14.5cm・↔18.5cm （エンボスリピート）

不燃 準不燃 防火種別 1-6

防カビ 汚れ防止 抗菌性 表面強化 抗煙性 施 注
低帯電性 耐溶剤性



GS 17-595

エバールフィルム

巾 92.5cm
リピート↕64cm・↔92.5cm （エンボスリピート）

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 汚れ防止 抗菌性 抗煙性 低帯電性 施 注
耐溶剤性



GS 17-596

エバールフィルム

巾 93cm
リピート↕15.5cm・↔15.5cm

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 汚れ防止 抗菌性 表面強化 抗煙性 施 注
低帯電性 耐溶剤性



GS 17-597

エバールフィルム

巾 92cm
リピート↕32cm・↔23cm

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 汚れ防止 抗菌性 表面強化 抗煙性 施 注
低帯電性 耐溶剤性

施 注 38ページの 施工上の注意 をご覧下さい。



GS 17-599



GS 17-601（GS 17-600も同柄です）



GS 17-598

エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート ——・——
不燃 準不燃 防火種別 1-6
防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 17-599

エアウォッシュ


巾 93cm ☆
リピート ↕31.5cm・↔46.5cm
不燃 準不燃 防火種別 1-6
防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 17-600

エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート ↕32cm・↔46cm
不燃 準不燃 防火種別 1-6
防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去 施注
通気性



GS 17-601

エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート ↕32cm・↔46cm
不燃 準不燃 防火種別 1-6
防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去 施注
通気性



GS 17-602

エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート ——・——
不燃 準不燃 防火種別 1-6
防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 17-603

エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート ——・——
不燃 準不燃 防火種別 1-6
防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去


施注 2ページの 施工上の注意 をご覧下さい。




GS 17-604（GS 17-605も同柄です）



GS 17-606



GS 17-609



GS 17-604

エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート ——・——

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 17-605

エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート ——・——

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 17-606

エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート ↕64cm・↔46cm

不燃 準不燃 防火種別 1-6

防カビ 抗菌性 表面強化 消臭性 マイナスイオン ホルム除去 通気性 施 注



GS 17-607

エアウォッシュ

巾 93cm ☆
リピート ↕21.5cm・↔15.5cm

不燃 準不燃 防火種別 1-6

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去 通気性 施 注



GS 17-608

エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート ——・——

不燃 準不燃 防火種別 1-6

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去 通気性 施 注



GS 17-609


エアウォッシュ

巾 91.5cm ☆
リピート ↕32cm・↔30.5cm

不燃 準不燃 防火種別 1-6

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去 通気性 施 注

施 注 2ページの 施工上の注意 をご覧下さい。



GS 17-610・613（GS 17-611・612・614～617も同柄です）



GS 17-610



GS 17-614



GS 17-611



GS 17-615



GS 17-612



GS 17-616



GS 17-613



GS 17-617


GS 17-610～617 トップコート

巾 92cm

リピート ——・——

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 撥水性




GS 17-618

空気を洗う壁紙®

巾 92cm
リピート ——・——

不燃 準不燃　防火種別 1-4

防カビ 消臭性 ホルム除去



GS 17-620

トップコート

巾 92cm
リピート ——・——

不燃 準不燃　防火種別 1-4

防カビ 撥水性




GS 17-622

エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート ——・——

不燃 準不燃　防火種別 1-6

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去




GS 17-624

エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート ——・——

不燃 準不燃　防火種別 1-6

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去




GS 17-619

空気を洗う壁紙®

巾 92cm
リピート ——・——

不燃 準不燃　防火種別 1-4

防カビ 消臭性 ホルム除去



GS 17-621

トップコート

巾 92cm
リピート ——・——

不燃 準不燃　防火種別 1-4

防カビ 撥水性



GS 17-623

エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート ——・——

不燃 準不燃　防火種別 1-6

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去




GS 17-625

エアウォッシュ

巾 92cm ☆
リピート ——・——

不燃 準不燃　防火種別 1-6

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 17-626

空気を洗う壁紙®

巾 92cm
リピート ——・——

不燃 準不燃　防火種別 1-4

防カビ 消臭性 ホルム除去



GS 17-628

空気を洗う壁紙®

巾 92cm
リピート ——・——

不燃 準不燃　防火種別 1-4

防カビ 消臭性 ホルム除去



GS 17-630

空気を洗う壁紙®

巾 92cm
リピート ——・——

不燃 準不燃　防火種別 1-4

防カビ 消臭性 ホルム除去




GS 17-632

空気を洗う壁紙®

巾 92cm
リピート ——・——

不燃 準不燃　防火種別 1-4

防カビ 消臭性 ホルム除去



GS 17-627

空気を洗う壁紙®

巾 92cm
リピート ——・——

不燃 準不燃　防火種別 1-4

防カビ 消臭性 ホルム除去



GS 17-629

空気を洗う壁紙®

巾 92cm
リピート ——・——

不燃 準不燃　防火種別 1-4

防カビ 消臭性 ホルム除去



GS 17-631

空気を洗う壁紙®

巾 92cm
リピート ——・——

不燃 準不燃　防火種別 1-4

防カビ 消臭性 ホルム除去



GS 17-633

空気を洗う壁紙®


巾 92cm
リピート ——・——

不燃 準不燃　防火種別 1-4

防カビ 消臭性 ホルム除去



GS 17-635·636(GS 17-634·637も同柄です)



GS 17-634

トップコート

巾 92cm
リピート ——・——

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 撥水性



GS 17-636

トップコート

巾 92cm
リピート ——・——

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 撥水性



GS 17-635

トップコート

巾 92cm
リピート ——・——

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 撥水性



GS 17-637

トップコート


巾 92cm
リピート ——・——

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 撥水性




GS 17-639（GS 17-638·640も同柄です）




GS 17-638




GS 17-641




GS 17-639



GS 17-642



GS 17-640



GS 17-643

GS 17-638～640

巾 92cm
リピート ——·——

不燃 準不燃 防火種別 1-4


防カビ

GS 17-641～643 抗菌

巾 92cm
リピート ——·——

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 抗菌性



GS 17-644


空気を洗う壁紙

巾 92cm
リピート ↕23cm・↔46cm

不燃 準不燃

防火種別 1-4

防カビ 表面強化 撥水性 消臭性 ホルム除去



GS 17-646

トップコート

巾 92cm
リピート ↕48cm・↔92cm

不燃 準不燃

防火種別 1-4

防カビ 抗菌性 撥水性 消臭性



GS 17-648

トップコート

巾 93cm
リピート ↕32cm・↔31cm

不燃 準不燃

防火種別 1-4

防カビ 抗菌性 表面強化 撥水性 消臭性



GS 17-650


トップコート

巾 93cm
リピート ↕32cm・↔31cm

不燃 準不燃

防火種別 1-4

防カビ 抗菌性 表面強化 撥水性 消臭性



GS 17-645


空気を洗う壁紙

巾 92cm
リピート ↕23cm・↔46cm

不燃 準不燃

防火種別 1-4

防カビ 表面強化 撥水性 消臭性 ホルム除去



GS 17-647

トップコート

巾 92cm
リピート ↕48cm・↔92cm

不燃 準不燃

防火種別 1-4

防カビ 抗菌性 撥水性 消臭性



GS 17-649

トップコート

巾 93cm
リピート ↕32cm・↔31cm

不燃 準不燃

防火種別 1-4

防カビ 抗菌性 表面強化 撥水性 消臭性



GS 17-651


トップコート

巾 93cm
リピート ↕32cm・↔31cm

不燃 準不燃

防火種別 1-4

防カビ 抗菌性 表面強化 撥水性 消臭性




GS 17-652

巾 92.5cm
リピート ↕12cm・↔2.5cm

不燃 準不燃　防火種別 1-4

防カビ




GS 17-653

巾 92.5cm
リピート ↕12cm・↔2.5cm

不燃 準不燃　防火種別 1-4

防カビ




GS 17-654

巾 93cm
リピート ↕32cm・↔15.5cm

不燃 準不燃　防火種別 1-4

防カビ



GS 17-655

巾 92cm
リピート ↕64cm・↔46cm

不燃 準不燃　防火種別 1-4

防カビ



GS 17-652（GS 17-653も同柄です）



GS 17-654



GS 17-655



GS 17-656

巾 93cm
リピート 32cm・↔31cm

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ




GS 17-657

巾 92cm
リピート 46.5cm・↔92cm

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ



GS 17-658

巾 92cm
リピート ——・↔46cm

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ



GS 17-656




GS 17-657



GS 17-658



GS 17-660（GS 17-659も同柄です）



GS 17-659

空気を洗う壁紙®

巾 92.5cm
リピート ↕60cm・↔92.5cm （ステップ柄合せ）

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 消臭性 ホルム除去



GS 17-661

巾 92.5cm
リピート ↕64cm・↔92.5cm

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ



GS 17-660

空気を洗う壁紙®

巾 92.5cm
リピート ↕60cm・↔92.5cm （ステップ柄合せ）

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 消臭性 ホルム除去



GS 17-662

巾 92.5cm
リピート ↕64cm・↔92.5cm

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ



GS 17-664（GS 17-663も同柄です）



GS 17-666（GS 17-665も同柄です）



GS 17-663

空気を洗う壁紙®

巾 92cm
リピート ↕64cm・↔92cm

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 消臭性 ホルム除去



GS 17-665

空気を洗う壁紙®

巾 92cm
リピート ↕23cm・↔46cm

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 消臭性 ホルム除去



GS 17-664

空気を洗う壁紙®

巾 92cm
リピート ↕64cm・↔92cm

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 消臭性 ホルム除去




GS 17-666

空気を洗う壁紙®

巾 92cm
リピート ↕23cm・↔46cm

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 消臭性 ホルム除去




GS 17-667 空気を洗う壁紙®

巾 92cm
リピート ↕64cm・↔92cm

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 表面強化 撥水性 消臭性 ホルム除去



GS 17-669 空気を洗う壁紙®


巾 92cm
リピート ↕64cm・↔92cm

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 表面強化 撥水性 消臭性 ホルム除去



GS 17-668（GS 17-667・669・670も同柄です）




GS 17-668 空気を洗う壁紙®

巾 92cm
リピート ↕64cm・↔92cm

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 表面強化 撥水性 消臭性 ホルム除去



GS 17-670 空気を洗う壁紙®


巾 92cm
リピート ↕64cm・↔92cm

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 表面強化 撥水性 消臭性 ホルム除去



GS 17-670（GS 17-667～669も同柄です）




GS 17-671

エアウォッシュ

巾 91.5cm ☆
リピート↕32cm・↔30.5cm

不燃 準不燃 防火種別 1-6

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去




GS 17-672

エアウォッシュ

巾 91.5cm ☆
リピート↕21.5cm・↔30.5cm

不燃 準不燃 防火種別 1-6

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去




GS 17-673

エアウォッシュ

巾 93cm ☆
リピート↕32cm・↔15.5cm

不燃 準不燃 防火種別 1-6


防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 17-671



GS 17-672



GS 17-673



GS 17-674（GS 17-675も同柄です）



GS 17-674


巾 92cm
リピート↕64.5cm・↔92cm

不燃 準不燃　防火種別 1-4

防カビ



GS 17-676



GS 17-675

巾 92cm
リピート↕64.5cm・↔92cm

不燃 準不燃　防火種別 1-4

防カビ



GS 17-677



GS 17-676

巾 92.5cm
リピート↕64cm・↔92.5cm

不燃 準不燃　防火種別 1-4

防カビ



GS 17-677

巾 92.5cm
リピート↕64cm・↔92.5cm

不燃 準不燃　防火種別 1-4

防カビ



GS 17-678（GS 17-679も同柄です）

GS 17-678

巾 92.5cm
リピート 164cm・↔92.5cm

不燃 準不燃　防火種別 1-4

防カビ

GS 17-679

巾 92.5cm
リピート 164cm・↔92.5cm

不燃 準不燃　防火種別 1-4

防カビ



GS 17-681（GS 17-680も同柄です）



GS 17-680

巾 93cm
リピート 179cm・↔93cm

不燃 準不燃　防火種別 1-4

防カビ



GS 17-681

巾 93cm
リピート 179cm・↔93cm

不燃 準不燃　防火種別 1-4

防カビ



GS 17-682



GS 17-685



GS 17-682

巾 93cm
リピート↕125cm・↔93cm

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 表面強化



GS 17-684

エバールフィルム

巾 93cm
リピート↕32cm・↔31cm

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 汚れ防止 抗菌性 表面強化 抗煙性 施 注
低帯電性 耐溶剤性

（ウォールナット柾目）



GS 17-683

巾 92cm
リピート↕93cm・↔92cm

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ

（ウォールナット板目）



GS 17-685

エバールフィルム


巾 92cm
リピート↕93cm・↔46cm

不燃 準不燃 防火種別 1-4


防カビ 汚れ防止 抗菌性 表面強化 抗煙性 施 注
低帯電性 耐溶剤性

（ウォールナット板目）


施 注 38ページの 施工上の注意 をご覧下さい。



GS 17-686（GS 17-687も同柄です）



GS 17-688



GS 17-689



GS 17-686

エバールフィルム

巾 92cm
リピート 193cm・↔92cm

不燃 準不燃　防火種別 1-4

防カビ　汚れ防止　抗菌性　表面強化　抗煙性
低帯電性　耐溶剤性

施注
（オーク柾目）



GS 17-687

エバールフィルム

巾 92cm
リピート 193cm・↔92cm

不燃 準不燃　防火種別 1-4

防カビ　汚れ防止　抗菌性　表面強化　抗煙性
低帯電性　耐溶剤性

施注
（オーク柾目）



GS 17-688

エバールフィルム

巾 93cm
リピート 125cm・↔93cm

不燃 準不燃　防火種別 1-4

防カビ　汚れ防止　抗菌性　表面強化　抗煙性
低帯電性　耐溶剤性

施注
（クリ柾目）



GS 17-689

巾 93cm
リピート 125cm・↔93cm

不燃 準不燃　防火種別 1-4

防カビ

施注 38ページの 施工上の注意 をご覧下さい。



GS 17-690

巾 93cm
リピート↕125cm・↔93cm

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ

（パイン板目）



GS 17-691

巾 93cm
リピート↕125cm・↔93cm

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ

（パイン板目）



GS 17-692

エバールフィルム

巾 93cm
リピート↕125cm・↔93cm

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 汚れ防止 抗菌性 表面強化 抗煙性 施 注
低帯電性 耐溶剤性

（ユーカリ柾目）



GS 17-693

エバールフィルム

巾 93cm
リピート↕125cm・↔93cm

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 汚れ防止 抗菌性 表面強化 抗煙性 施 注
低帯電性 耐溶剤性

（ユーカリ柾目）



GS 17-691（GS 17-690も同柄です）



GS 17-693（GS 17-692も同柄です）

施 注 38ページの 施工上の注意 をご覧下さい。



GS 17-694（GS 17-695も同柄です）



GS 17-696（柱・奥壁、GS 17-697も同柄です）



GS 17-694

エバールフィルム

巾 93cm
リピート ↕125cm・↔93cm

不燃 準不燃　防火種別 1-4

防カビ 汚れ防止 抗菌性 表面強化 抗煙性 施注
低帯電性 耐溶剤性

（ウォールナット板目）



GS 17-696

巾 92cm
リピート ↕93cm・↔92cm

不燃 準不燃　防火種別 1-4

防カビ

（ローズウッド柾目）



GS 17-695

エバールフィルム

巾 93cm
リピート ↕125cm・↔93cm

不燃 準不燃　防火種別 1-4

防カビ 汚れ防止 抗菌性 表面強化 抗煙性 施注
低帯電性 耐溶剤性

（ウォールナット板目）



GS 17-697

巾 92cm
リピート ↕93cm・↔92cm

不燃 準不燃　防火種別 1-4

防カビ

（ローズウッド柾目）

施注 38ページの 施工上の注意 をご覧下さい。

GSデジタルプリント 1巾タイプ

不燃認定壁紙　受注生産品　特殊掛率品

デジタルプリントクロスをもっと身近なものに。日常生活にも
取り入れやすい1巾タイプのデジタルプリントクロスです。
お部屋に新たな彩りをプラスしてみませんか。

◆ 価格表

詳　細	数　量	単　位	価　格
1巾タイプ （ **GSP-101～GSP-104** ） W 900mm × H 2,700mm	1	セット	31,000 円

（税抜価格、施工費・送料別途）

防火性能表　材料区分：塩化ビニル樹脂系壁紙

防火性能	不燃下地	不燃石膏ボード	準不燃下地	金属下地
1-4	NM-3991	NM-3991	QM-0822	NM-4082

■ベース基材



漆喰（しっくい）タイプ

・**GSデジタルプリント** 1巾タイプ（ **GSP-101～GSP-104** ）は
別注サイズのオーダーにも対応します。
弊社担当者までご相談下さい。
・**GSデジタルプリント** 1巾タイプは受注生産品となるため、
発注から最短でも2週間ほどの納期がかかります。

GSP-101~104

W 900mm × H 2,700mm　☆

不燃　準不燃　防火種別 1-4

防カビ



GSP-101 ：ボタニカル



GSP-102 ：ブックシェルフ



GSP-103 ：ウォーターフォール



GSP-104 ：チェリーブロッサム

GSデジタルプリント

不燃認定壁紙　受注生産品　特殊掛率品

デジタルプリント出力を使用した大迫力のオーダー壁紙です。
ダイナミックな空間演出をお楽しみ下さい。

◆ 特 長

お部屋・用途にマッチしたデザイン・サイズでオーダーすることが出来、
オフィス・各種施設から住宅まで様々なニーズに応えます。
イージーオーダー品としてオリジナルコレクションを 10 種・3 サイズご用意。
また、ご指定のサイズに合わせたフリーサイズでのオーダーやお客様からの
オリジナルデザイン品にも対応いたします。

こんな場所に
おすすめします

オフィス、ホテル、商業施設、医療・福祉施設、
住宅など

◆ ご注文から納品までの流れ

① イージーオーダー品　デザインの品番をご指定下さい。

オリジナルデザイン品　画像データをご提出下さい。

② イージー　オリジナル　出力サイズをご指定下さい。

③ イージー　オリジナル　プリント基材をご選択下さい。

④ イージー　オリジナル　出力セット数をご指定下さい。

・GSデジタルプリントは受注生産品となるため、発注から最短でも２週間ほどの納期がかかります。
　またフリーサイズ・オリジナルデザイン品は納期をお問い合わせ下さい。
・お客様支給のオリジナルデザイン原稿の解像度・拡大の度合いによっては粗くなる場合があります。
　弊社担当者までご相談下さい。

◆ 価 格 表

イージーオーダー品

（税抜価格、施工費・送料別途）

詳　細	数 量	単 位	価　格
2 巾タイプ W 1,800mm × H 1,350mm	1	セット	40,000 円
3 巾タイプ W 2,700mm × H 2,020mm	1	セット	89,000 円
4 巾タイプ W 3,600mm × H 2,700mm	1	セット	157,000 円

オリジナルデザイン品

（税抜価格、施工費・送料別途）

詳　細	数 量	単 位	価　格
別注品印刷費 ※完全データの場合	1	m	12,000 円
スキャニング料金 ※A2 サイズまでとなります	1	回	3,000 円

※データ加工・修正内容によっては別途費用が発生する場合がございます。



GSP-14（オリジナルコレクション）

3 種類のテクスチャー（基材）よりお選びいただけます。

漆喰（しっくい）タイプ

フラットタイプ



キャンバスタイプ

防火性能表　材料区分：塩化ビニル樹脂系壁紙

防火性能	不燃下地	不燃石膏ボード	準不燃下地	金属下地
1-4	NM-3991	NM-3991	QM-0822	NM-4082

◆オリジナルコレクション（イージーオーダー品）



GSP-01



GSP-02



GSP-03



GSP-04



GSP-08



GSP-09



GSP-11



GSP-12



GSP-13

★ **GSP-13**は写真ではなくイラスト風のデザインになります。


塗装用下地材

特殊掛率品


塗装やパテ処理用の下地材です。塗装用下地材を貼ることで、塗装の仕上がりが織物生地ならではの優しく心地よい風合いへと変わります。

施注 マーク 施工上の注意

1. 下地は平滑に仕上げて下さい。
2. でんぷん＋エチレン酢ビ系ボンドを10～20%程度混合して下さい。
3. オープンタイム10～15分程度、施工可能時間30分以内が目安です。大きくたたみ、上積みは避けて下さい。
4. なで付けは丁寧に、均一に作業を進めて下さい。
5. ジョイントが目立ちやすいため、カッターは薄刃のものを使用して下さい。
6. 裏打紙なしタイプは重ね貼りをおすすめします。
7. 裏打紙なしタイプは向こう糊施工になります。



GSK-801（裏打なし）R28000　非防火
巾92cm × 50m巻／本売　☆
施注



GSK-802（裏打あり）R42000　非防火
巾92cm × 50m巻／本売　☆
施注



施注 このページの 施工上の注意 をご覧下さい。

機能性データ一覧

◆エバールフィルム

データ

拭き取り試験結果　（ビニル工業会試験方法に準拠）

汚染物質＼拭き取り	湿　布（水）	中性洗剤（原液）	アルカリ洗剤（原液）	アルコール
マジック（油性）	1級	2級	5級	5級
白板マーカー	1級	5級	2級	5級
水性ペン※	5級	5級	5級	5級
クレヨン※	2級	5級	5級	5級
醤油※	5級	5級	5級	4級
コーヒー※	4級	5級	5級	4級
ソース	5級	5級	5級	4級
ジュース	5級	5級	5級	4級
タバコのヤニ	3級	5級	5級	5級

5級：汚れが残らない　4級：ほとんど汚れが残らない
3級：やや汚れが残る　2級：かなり汚れが残る　1級：汚れが濃く残る
●上記の表の※マークは、日本ビニル工業会ビニル建装部会「汚れ防止商品性能表示規定」により指定された試験用の汚染物質です。

抗菌性能試験結果　（壁紙工業会制定「抗菌壁紙性能規定」に準拠）

試験菌	大腸菌		黄色ブドウ球菌		MRSA	
時　間	開始時	24時間後	開始時	24時間後	開始時	24時間後
一般ビニル壁紙	8.7×10^5	4.0×10^4	1.1×10^6	3.9×10^4	2.2×10^5	5.8×10^4
抗菌性壁紙	8.7×10^5	10以下	1.1×10^6	10以下	2.2×10^5	10以下

試験方法：35℃の環境下において24時間後の菌数を測定。
●試験結果は、開始時と24時間経過時の菌数の変化を示しています。大腸菌を例にあげると、抗菌性壁紙では開始時に8.7×10^5（870000）あった菌数が24時間後には10以下に減少したことを表しています。

◆表面強化壁紙

一般ビニル壁紙に比べ、破れにくく傷つきにくい壁紙です。

データ

表面強化試験　（壁紙工業会制定「表面強化壁紙性能規定」に準拠）

等級	判定基準
1級	表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える（長さ1cm以上）
2級	表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える（長さ1cm未満）
3級	表面層の破れが明確に見える
4級	多少表面傷が見られるが、比較的大きな表面層の剥がれ等が見られない
5級	一見視で特に変化が見られない

試験方法：JIS-0849で規定する摩擦試験機Ⅱ形を用い、所定の摩擦子（荷重200g）を取付け試験片の上を5往復させ、その傷付き程度を目視で判定。

試験結果と判定

壁紙の種類	表面強化性能
一般ビニル壁紙	1～3級
表面強化壁紙	4～5級

4級以上の商品にのみ 表面強化 の機能性表示ができます。

◆ＰＰフィルム

一般ビニル壁紙に近い柔軟性があり、冬場や寒冷地での施工性が向上しています。濃い目の糊を使用し、丁寧な圧着を行うなど、一般的な汚れ防止壁紙と同じように施工には注意が必要です。
疎水性（水分が浸透しない）フィルムを使用しています。施工時、表面に付着した接着剤（でんぷん糊）が、施工後数日で乾燥し、薄皮状に除去できます。

データ

汚れ防止性能試験結果（汚染用グレースケールを使用）

汚染物	コーヒー	醤油	クレヨン	水性サインペン
除去剤	水	水	中性洗剤	中性洗剤
一般ビニル壁紙	3～4	3～4	3～4	3～4
汚れ防止壁紙	5	5	4～5	4～5

（壁紙製品規格協議会制定の「汚れ防止壁紙性能規定」に準拠）

試験方法：試験体に4種類の汚染物を付着させ、それぞれ24時間放置する。24時間後、除去剤で汚染物を丁寧に拭き取り、汚れの付着度合いを目視で判定する。
判定基準（4級以上を合格とする）
5級：汚れが残らない　4級：ほとんど汚れが残らない
3級：やや汚れが残る　2級：かなり汚れが残る　1級：汚れが濃く残る

◆トップコート


超撥水トップコートを施した壁紙です。水玉状に水汚れをはじくので、簡単に拭き取ることができます。一般ビニル壁紙に比べて表面がなめらかなので、施工時のハケさばきがよく、施工性がアップしています。



◆吸放湿性

湿度の高い時は湿気を吸収し、乾燥時には自然放湿する構造になっています。結露による水滴の発生を防ぐ効果があります。

【吸放湿性壁紙　断面図】



データ

一般ビニル壁紙＋普通石膏ボード…コップ3杯分

吸放湿性壁紙＋普通石膏ボード……コップ6杯分

6畳間の壁・天井に施工した場合の吸湿量比較です。吸放湿性壁紙は、一般ビニル壁紙の2倍の調湿効果があります。
※吸湿量は㎡当たりの吸湿量からの理論値であり、保証値ではありません。

施注 マーク 施工上の注意

吸湿性がありますので、糊付後は通常の壁紙より早めに施工して下さい。

◆空気を洗う壁紙®


空気中の臭いの原因物質を、触媒によって水や二酸化炭素に分解し、放出します。空気さえあれば半永久的に「吸着」→「分解」→「再生」をし続けるサイクル消臭メカニズムです。

データ

「空気を洗う壁紙®」消臭剤



●金属塩……8つの悪臭原因物質※を触媒作用で水や二酸化炭素に分解
●窒素化合物…アルデヒド系物質を速攻吸着・分解
※アセトアルデヒド、硫化水素、ホルムアルデヒド、酢酸、アンモニア、トリメチルアミン、メチルメルカプタン、ニコチン



※触媒作用…そのもの自体（この場合金属塩）は変化せずに、化学反応を促進する作用のこと。

◆抗菌・消臭壁紙

データ

抗菌性能試験結果　（壁紙工業会制定「抗菌壁紙性能規定」に準拠）

試験菌	試験開始時生菌数	24時間培養後の生菌数
大腸菌	6.2×10^3～3.8×10^5	＜0.63
黄色ブドウ球菌	6.2×10^3～2.3×10^5	＜0.63


試験方法：35℃の環境下において24時間後の菌数を測定。

データ

消臭性能試験結果

1時間後の悪臭の除去率を表したもので、消臭壁紙は悪臭のほとんどを取り除いたことを示しています。

アンモニア（初期濃度200ppm）：トイレの臭い



試験方法：壁紙を入れた容器に悪臭ガスを注入し200ppmまで高めた後、1時間後の悪臭成分の残量をガス検知管により測定し、消臭率を求めた。
※データは実測値であり、保証値ではありません。

ビニルクロス取扱い上のご注意

◆施工上のご注意

■商品確認

1.商品ラベルの確認

ラベルに記載されている品番、ロット、数量を確認の上、施工を開始してください。

2.ロット違い商品について

ロット違いの商品には、色差などが生じることもありますので、同一ロット品をご使用ください。できれば一巻の至近の箇所同士を貼り合わせてください。

3.施工注意の確認

施工にあたっては、サンプル帳などの施工注意をご一読してから開始してください。

■下地の調整

1.下地は乾燥させてから

コンクリートやモルタルなどの湿式下地、およびシーラー、パテを施した箇所は十分に乾燥してから施工を開始してください。乾燥が不十分な場合、壁紙の変色・剥がれ・カビが発生することがあります。

2.きれいな仕上がりは平滑な下地から

下地は施行後の不陸を防ぐため、平滑に仕上げてください。また、ネジ・クギ類は施工後の変色を避けるため、突起を完全に沈め、サビ止めをしてください。

3.ペンキ・コンクリート・モルタル・木質系下地の注意点

それぞれの下地専用のシーラーで必ず下地処理をしてください。モルタル下地に汚れ防止壁紙を施工する場合はシーラー処理をしないと膨れが発生しやすくなります。冬季などの低温時には特に注意が必要です。また、ベニヤなどの木質系下地に直接施工した場合、時間が経つとシミや変色の原因になりますので下地処理を十分にしてください。シーラーは接着不良や変色を防ぎます。

4.下地と同色のパテを使用

施工後、下地の色が透けて見える場合がありますので、パテは下地と同色のものを使用してください。

5.オイルステインなどの下地は避ける

オイルステイン、ニスなどを使用している下地は避けてください。変色の原因になります。また、近接した場所に貼った場合も、同様の恐れがあります。

6.カビが発生している場合

貼り替え時、下地にカビが発生している場合は、十分にカビを殺菌し、乾燥させてから施工してください。

7.浮いた裏打紙の処理

貼り替え時、下地に残っている裏打紙が浮いている場合は、残紙をはがしてから施工してください。目開きの原因になります。

■施工糊と施工環境について

1.施工環境に合わせた準備を

冬季など低温時には壁紙が硬くなり施工しにくくなる傾向があります。状況に合わせて接着剤の配合やうませ時間を調整したり、部屋を暖めるなどの配慮をお願いします。特に汚れ防止壁紙にはご注意ください。

2.糊メーカーの注意事項を確認

施工糊の準備に際しては、糊メーカーの注意事項を守ってください。

3.糊付後の注意点

壁紙の品種や室内環境に応じて、適切なオープンタイムを取ってください。施工を容易にするとともに、膨れの発生を防ぎます。また、壁紙をきつく折り畳んだり、湾曲部に過重がかからないようにしてください。折れジワが発生し、元に戻らない場合があります。特に汚れ防止壁紙はご注意ください。

■貼り付け

1.有効巾について

壁紙は必ず有効巾でご使用ください。重ねしろは有効巾に含みません。有効巾を越えた使用は、左右色違いの原因となります。

2.ジョイント位置について

ジョイント位置は、端部同士で施工してください。両端部と中央部では、色違いが生じる場合があります。また、貼り残しや部分補修に残材を使う場合は、色違いが起きやすいので天地・左右を十分にご確認の上施工してください。

3.三巾ほど施工した時点で状態を確認

商品検査には十分配慮しておりますが、念のため三巾ほど施工した時点で商品に問題のないことをご確認ください。明らかに製品に欠陥があると判断された場合には、ただちに作業を中断し当社までご連絡頂けますようお願い申し上げます。三巾以降相当量の作業を進行した場合、施工後賠償の請求、商品の返品等は原則としてお受けいたしかねますのでご了承ください。

4.はぎ合わせについて

窓の上下など一部だけを横貼りにしたり、他の部分と不調和なはぎ合わせをすると、色違いを生じますので、同じ方向で貼ってください。

5.石膏ボード下地の注意点

石膏ボード下地で重ね切りを行なう場合は、石膏ボードの原紙まで切り込まないようにご注意ください。目地隙の原因となります。また、ボードの合わせ目ではジョイントしないでください。仕上がりに支障をきたすことがあります。

6.ジョイント部のカットについて

ジョイント部をカットする際は、目地隙を防ぐため、必ずカッターの刃をまっすぐに入れてください。

7.入隅の処理は建物の構造に適した方法を

ボードやパネル下地の継ぎ目をまたいで壁紙を施工すると、入隅にフクレやよじれ・割れなどが発生する場合があります。これは、建物の構造上継ぎ目が振動の逃げ場になっているためで、避けることは出来ません。ましてや下地の動きを壁紙で防ぐことは不可能です。このような場合は、できるだけ入隅で壁紙をジョイントすることをおすすめします。

■養　生

1.粘着性の強い養生テープは使用しない

粘着性の強いマスキングテープの使用は避けてください。テープの粘着剤が壁紙に固着し、変色や汚れの原因になります。また、テープを剥がす時に壁紙表面が破損する恐れがあります。

2.付着した糊や汚れの処理

壁紙の表面や廻り縁などに糊、汚れなどがつかないよう十分注意して施工してください。付着してしまった場合は、きれいな水を含ませた布で直ちに拭き取ってください。糊が付着したままで放置すると、カビや変色の原因になります。

3.施工後は自然乾燥を

施工後は、接着剤が安定するまで自然乾燥させてください。その間、冷暖房を強くかけ過ぎないようにお願いします。急速に乾燥させると剥がれ・めくれなどの原因になります。

4.換気を十分にする

施工中および施工後一週間程度は、換気を十分に行ってください。換気が十分でないと、室内に臭いが残る場合があります。

◆選択上のご注意

1.防火性について

建築物の内装仕上げには、建築基準法による防火上の基準が設けられています。防火性能は、下地基材と防火壁装材料、および施工方法の組み合わせによって決まりますのでご注意ください。

2.機能性壁紙について

機能性壁紙をご利用の際は、特徴や注意点をご理解の上、ご使用ください。

3.使用環境について

高温、高湿、水漏れの環境や屋外での使用は避けてください。

4.見本・サンプル・写真について

製造ロットの違いにより、見本やサンプル帳と実際の商品が若干異なる場合があります。また、改良その他の事情により予告なく仕様変更を行うことがあります。なお、施工例などの写真は、印刷の都合上実物と多少異なって見える場合があります。あらかじめご了承ください。

◆廃棄上のご注意

1.残材を焼却しない

ビニル壁紙の残材やサンプル帳を焼却しないでください。燃やすと塩化水素ガスなどが発生し、目・粘膜などを刺激しますのでご注意ください。

2.壁紙の残材は適切な廃棄処分を

施工後の壁紙の残材を産業廃棄物として処理する場合は、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。少量の残材を一般廃棄物（家庭ゴミ）として処理する場合は、市町村条例に基づき処分してください。なお、業者の方が廃棄する場合には産業廃棄物となりますのでご注意ください。

3.不要になったカタログの処理方法

廃棄物処理法に基づき、不要になったカタログは産業廃棄物としての取扱いが必要です。許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。

◆荷扱い・保管上のご注意

1.商品受領時のお願い

受領時には、納品書と商品現品を確認してください。万一、ご注文品と違う品番や規格外の商品が納入された場合は、購入先へご連絡ください。

2.保管はタテ積みで

商品はタテ積みで保管してください。ヨコ積みや井桁積みはしないでください。ヨコ積みや井桁積みは置き跡がつきやすく、エンボスつぶれや光沢差が発生する場合があります。

維持管理上のご注意

◆一般的注意事項

1.入居後は、まず換気を

施工時の臭いが残っている場合がありますので、入居後一週間程度は十分に換気を行ってください。

2.直射日光からの保護

直射日光が当たると、紫外線により色褪せがしやすくなります。部屋を使用していないときは、カーテンやブラインドを活用し、直射日光を避けるよう心がけてください。

3.高温・熱風を避ける

ストーブなど暖房器具の熱風が直接壁紙に当たらないようにしてください。また、キッチンのレンジやダウンライトのすぐ近くなど、高温になる場所への使用は避けてください。熱により壁紙が変形、変色することがあります。

4.粘着テープを貼らない

粘着テープ（セロハンテープやガムテープなど）を壁紙に貼らないでください。テープの粘着剤が壁紙に移行し、変色や汚れの原因となります。また、粘着テープを剥がす時に壁紙を破損することがあります。

5.薬品や化粧品などを付着させない

スプレー式の薬品、殺虫剤、化粧品を壁紙に吹き付けないでください。壁紙が変色することがあります。

6.家具を壁面に密着させない

家具の塗料に含まれる色素やベニヤの色素により、壁紙が変色することがあります。家具と壁紙の間は空間の余裕をとってください。空間を設けることは、変色だけでなく結露やカビの予防にもなります。

7.タバコの煙などについて

タバコの煙やキッチンからの油煙は、壁紙を短期間で黄変させてしまいます。できるだけ室内の換気を心がけてください。

8.落書きには事前対策を

小さなお子さまの落書きには十分ご注意ください。一般の壁紙では油性マジック、クレヨンなどは落とすことができません。汚れがつきやすい場所には「汚れ防止壁紙」の使用をおすすめします。

その他

◆塩化ビニル製壁紙「∞PVC」マーク表示について◆

平成13年4月1日、「資源の有効な利用の促進に関する法律」（資源有効利用促進法）が施行され、従来の原材料としての再利用（リサイクル）に加えて、新たに廃棄物の発生抑制（リデュース）、部品などの再使用（リユース）対策が追加されました。今回の施行により、塩化ビニル製の建設資源は解体時の分別を容易にするために、材質の識別表示として「∞PVC」マークを表示することが義務づけられました。

表示の開始、および内容

1.「∞PVC」マークは、平成15年3月1日に製造される商品より表示が開始されます。
（1）表示の適用については経過措置により、平成15年3月31日まで猶予されます。

2.「∞PVC」マークは、壁紙裏面の面積1平方メートルごとに1箇所以上表示します。
（1）壁紙裏面への表示は、目視確認できます。
（2）表示は壁紙表面への色の影響を抑えるため、比較的淡い印刷インクを使用しています。
（3）剥がした壁紙の裏面にブラックライトを照射させると、表示マークの確認が容易です。

◆お願い

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）」により、新見本帳発行に伴い不要となった見本帳につきましては、産業廃棄物としての取扱いが必要です。従いまして、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託して頂きますようお願い申し上げます。当社では従来同様、廃棄物の適切な処理を更に推進していく所存です。貴社のご理解とご協力をお願い申し上げます。

1.残材を焼却しないこと
ビニル壁紙の残材やサンプル帳を焼却しないで下さい。

2.産業廃棄物として処理する場合
施工後のビニル壁紙の残材やサンプル帳を産業廃棄物として処理する場合は、許可を受けた産業廃棄物業者に処分を委託して下さい。

3.一般廃棄物として処理する場合
一般廃棄物（家庭ゴミ）として少量の残材を処理する場合には、市町村条例に基づいて処分して下さい。

（社）日本インテリアファブリックス協会

PORTABLE

株式会社GSタカハシ